

TIPOLOGIA DI INCIDENTE - eventi di accadimento REVISIONE RISCHIO CLINICO 2023						
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG	RIVALUTAZIONE IN SEDE DI REIESAME 2023
Amministrazione clinica <u>Accessibilità e presa in carico:</u> – contatto con l'ORG – appuntamento – liste di attesa – consultazione e rinvio – accettazione amministrativa e clinica – consenso informato - identificazione Pz – PDTA –assegnazione compiti – trattamento emergenze – dimissione – trasferimento e continuità assistenziale	- non eseguito quando indicato - incompleto/inadeguato - indisponibilità - paziente sbagliato - processo/servizio sbagliato	C- Inadeguata gestione del consenso informato	Mancata, ritardata, incompleta compilazione del consenso informato	Consenso informato: - relativo a Pz errato - compilato in modo incompleto o errato - non reperibile	0x1	CONFERMATO
			Mancata, incompleta, errata informazione al Pz associata alla compilazione del consenso informato		0x1	CONFERMATO
		C- Inadeguata gestione delle attività periodiche di screening e prevenzione	Inadeguata definizione delle attività di screening e prevenzione	- mancata prenotazione / realizzazione - indisponibilità delle dotazioni necessarie - errata identificazione del paziente sottoposto - mancata, incompleta, errata attuazione	NA	NA
				Paziente sottoposto ad attività di screening e prevenzione errata	NA	NA
		C- Inadeguata gestione delle liste di attesa	Inadeguata definizione dei criteri di compilazione della lista di attesa o criteri non trasparenti	Mancata definizione, aggiornamento della lista di attesa	1x2	CONFERMATO
				Lista di attesa incompleta o compilata non correttamente (mancata applicazione di criteri di compilazione)	1x2	CONFERMATO
				Lista di attesa non reperibile	NA	NA
				Errata identificazione del Pz nella lista di attesa	1x2	CONFERMATO
				Registrazione del Pz su una lista di attesa errata	NA	NA
			Inadeguata gestione degli appuntamenti/ prenotazioni	Inadeguata definizione degli appuntamenti necessari a garantire la continuità assistenziale	1x2	CONFERMATO
				Mancata registrazione di un appuntamento	1x2	CONFERMATO
				Registrazione incompleta o errata di un appuntamento	1x2	CONFERMATO
				Registrazioni degli appuntamenti non reperibili	1x2	CONFERMATO
				Errata identificazione del Pz nella registrazione di un appuntamento	1x2	CONFERMATO
				Registrazione del Pz per un appuntamento errato	1x2	CONFERMATO
		CL- Inesattezza a del PROCESSO DIAGNOSTICO- TERAPEUTICO - ASSISTENZIALE (PDTA)	Inadeguata accoglienza e presa in carico del Pz	Mancata/errata identificazione riconoscimento del Pz in fase di accoglienza	0x1	CONFERMATO
				Mancata/incompleta/errata accettazione amministrativa Pz: - ricovero ordinario di elezione (programmato) - ricovero di emergenza/urgenza - trasferito da altra sede	NA	NA
				Inadeguata valutazione emergenza/urgenza (*)	NA	NA
			Inadeguato trasferimento interno del Pz	- mancata comunicazione di trasferimento tra UO - mancata/inadeguata motivazione del trasferimento - trasferimento Pz errato - modalità di trasferimento non idonea - Inadeguate informazioni (mancato passaggio documenti, informazioni incomplete/errate)	0x1	CONFERMATO
				Inadeguata programmazione degli interventi finalizzati alla dimissione: - mancata/ritardata/ non appropriata programmazione interventi finalizzati alla dimissione	1x1	CONFERMATO
				Errata identificazione Pz alla dimissione/trasferimento ad altra sede	1x1	CONFERMATO

TIPOLOGIA DI INCIDENTE - eventi di accadimento REVISIONE RISCHIO CLINICO 2023						
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG	RIVALUTAZIONE IN SEDE DI REIESAME 2023
			Inadeguata gestione della dimissione Pz	Mancata/errata identificazione caregiver in caso di dimissione	0x1	CONFERMATO
				Mancata/errata/incompleta (inadeguata) educazione terapeutica alla salute al Pz / familiari	0x2	CONFERMATO
				Inadeguata procedura di dimissione protetta del Pz	NA	NA
				Inadeguata gestione del trasferimento Pz ad altra sede: - inadeguata attivazione - mancata comunicazione - mancata/inadeguata motivazione - modalità non idonea - informazioni (documentate) di accompagnamento Pz non adeguate (incomplete/errate) - ritardo - sede di trasferimento non idonea	0x2	CONFERMATO
				Inadeguata gestione della documentazione associata alla dimissione/trasferimento Pz	0x1	CONFERMATO
		CL- Inadeguata gestione di un EVENTO di DECESSO		Mancato riscontro diagnostico in caso di decesso, dove richiesto	1x1	CONFERMATO
				Mancato avvio procedure accertamento morte cerebrale nei casi previsti ex lege con prospezzazione possibilità donazione organi e/o tessuti	NA	NA
				Mancata prospezzazione della possibilità di donazione di cornee e tessuti in ipotesi di arresto cardiaco irreversibile	NA	NA
Processi/Procedure cliniche <u>Definizione del percorso clinico-assistenziale:</u> – checkup routine/ screening/ prevenzione – diagnosi e valutazione – richieste test e indagini – gestione campioni e risultati – procedure di PDTA – gestione cure assistenziali – gestione limitazioni e contenzioni	- non eseguito quando indicato - incompleto/inadeguato - indisponibilità - paziente sbagliato - processo/servizio sbagliato	CL- Inadeguatezza / Inesattezza della PROCEDURA ANESTESIOLOGICA	Inadeguata gestione della documentazione anestesiologicala nella fase pre-terapeutica	- anamnesi anestesiologicala - esame obiettivo anestesiologicalo - indagini pre-terapeutiche (diagnostiche e farmacologiche) - rischio anestesiologicalo	1x3	CONFERMATO
				Mancata gestione vie aeree e funzione respiratoria	1x3	CONFERMATO
			Inadeguata attuazione della procedura anestesiologicala nelle fasi di induzione e mantenimento	- anestesia non realizzata o in ritardo - monitoraggio parametri vitali - sorveglianza connessione e funzionamento respiratore, posizionamento tubo endotracheale - prevenzione caduta dal letto	1x3	CONFERMATO
				Inadeguata attuazione della procedura anestesiologicala nella fase di risveglio - monitoraggio clinico (respiratorio, cardiocircolatorio, neurologico, ecc) - monitoraggio strumentale - dimissione dall'area di risveglio	1x3	CONFERMATO
			Inadeguata gestione della Documentazione anestesiologicala		1x2	CONFERMATO
		CL- Inadeguatezza inesattezza / della procedura diagnostica LABORATORIO ANALISI	FASE PREANALITICA		1x2	CONFERMATO
			FASE ANALITICA		1x2	CONFERMATO
			FASE POSTANALITICA		1x2	CONFERMATO
		CL- Inadeguata procedura di DIAGNOSTICA p IMMAGINI	Errata/inadeguata fase pre-indagine nella procedura di diagnostica per immagine - inadeguato trasporto del Pz	- prescrizione di esame diagnostico errato/incongruo - prenotazione esame errata/ incompleta	1x2	CONFERMATO

TIPOLOGIA DI INCIDENTE - eventi di accadimento REVISIONE RISCHIO CLINICO 2023						
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG	RIVALUTAZIONE IN SEDE DI REIESAME 2023
				- accettazione errata		
			Errata/inadeguata fase di indagine nella procedura di diagnostica per immagine	- valutazione/verifica errata/ inadeguata di esame diagnostico/Pz da parte del personale sanitario - esecuzione errata di esame diagnostico - archiviazione immagini a PACS errata/inadeguata	NA	NA
			Errata/inadeguata fase di post-indagine nella procedura di diagnostica per immagine	- refertazione errata/inadeguata - errata consegna/trasmissione referto	NA	NA
		CL- Inadeguata valutazione delle prestazioni assistenziali		Errata valutazione del raggiungimento degli obiettivi assistenziali	1x2	CONFERMATO
				Inadeguata rimodulazione della Pianificazione assistenziale a fronte di un cambiamento del quadro clinico e dei bisogni del paziente	1x2	CONFERMATO
		CL- Inadeguatezza del processo clinico-diagnostico-terapeutico	Mancata, inadeguata verifica dell'identità del Pz nella fase pre-clinica		1x2	CONFERMATO
			Inadeguatezza del processo nella Fase diagnostica (orientamento diagnostico differenziale) anamnesi	Inadeguata anamnesi (fam, fis, pat remota e prossima), stato vaccinale, terapie in atto, eventuali allergie o intolleranze: mancata, tardiva / incompleta, errata effettuazione anamnesi	2x3	CONFERMATO
			Inadeguata effettuazione di esame obiettivo generale e/o distrettuale	mancata, tardiva / incompleta, errata effettuazione di esame obiettivo generale / distrettuale	2x2	CONFERMATO
			Inadeguata effettuazione di consulenze specialistiche necessarie	- mancata, tardiva attivazione di consulenze specialistiche - attivazione di consulenze specialistiche errate	2x2	CONFERMATO
			Mancata, incompleta, tardiva effettuazione di indagini laboratoristiche, radiologiche o strumentali necessarie	Mancata, tardiva, errata attivazione di indagini: - laboratoristiche - strumentali non invasive - radiologiche - strumentali invasive	2x3	CONFERMATO
				Mancata, tardiva, errata diagnosi sulla base delle indagini: - laboratoristiche - radiologiche - strumentali - errata lettura referto	2x3	CONFERMATO
				Indisponibilità delle dotazioni necessarie alle prestazioni diagnostiche	1x2	CONFERMATO
		CL- Inadeguatezza del processo nella fase terapeutica (sintomatica o eziologica) e/o profilattica	Mancato rispetto percorsi diagnostico/ terapeutici specifici una volta chiarito l'orientamento diagnostico differenziale iniziale		1x2	CONFERMATO
			Mancata, ritardata, incompleta prescrizione di profilassi (es. vaccinale, antitrombotica, ecc.),	- mancata, ritardata prescrizione - errata, incompleta prescrizione	NA	NA
			Inadeguata prescrizione di terapia farmacologica	- mancata, ritardata prescrizione - errata, incompleta prescrizione	1x2	CONFERMATO
			Inadeguata prescrizione di terapia trasfusionale-infusionale	- mancata, ritardata prescrizione - errata, incompleta prescrizione	NA	NA
			Inadeguata attivazione delle procedure chirurgiche o interventistiche	- mancata, tardiva attivazione - attivazione procedure chirurgiche o interventistiche errate	NA	NA
			Inadeguata attuazione del trattamento terapeutico non invasivo	- mancato, ritardato trattamento - trattamento terapeutico non invasivo errato - errata esecuzione trattamento terapeutico non invasivo	2x2	CONFERMATO
			Indisponibilità delle dotazioni necessarie alle prestazioni terapeutiche		1x2	CONFERMATO

TIPOLOGIA DI INCIDENTE - eventi di accadimento REVISIONE RISCHIO CLINICO 2023						
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG	RIVALUTAZIONE IN SEDE DI REIESAME 2023
		CL- Inadeguata attivazione (a termini di legge o procedura) di contenzione fisica		Mancata, ritardata attivazione o <i>inappropriata applicazione</i> (a termini di legge o procedura) di contenzione fisica	2x3	CONFERMATO
				Inappropriata attivazione (a termini di legge o procedura) di contenzione fisica	2x3	CONFERMATO
			Mancata attivazione di amministrazione di sostegno o di ipotesi previste dalla normativa o comunicazione al Tribunale dei minori		NA	NA
Documentazione Informazione documentata e cartella clinica: – disposizioni/ordini e richieste – grafici e registrazioni mediche – valutazioni e consultazioni – check list – moduli e certificati – etichette e codici a barre – rapporti risultati immagini diagnostiche – documenti informativi – LG PR PT PDC PAA Istruzioni – materiale di comunicazioni (lettere, e-mail, verbali)	- documenti persi/indisponibili - ritardo all'accesso documenti - documenti paziente sbagliato - documento errato - informazioni incomplete, non chiare, illeggibili, ambigue	C- Inadeguata gestione della documentazione clinica e correlata	Inadeguata trascrizione documentale di <u>dati non clinici</u> (anagrafici, identificativi, circostanziali, ecc)	- mancata/incompleta trascrizione documentale di dati non clinici - trascrizione documentale di dati non clinici relativi a Pz errato - trascrizione di dati non clinici su documento errato - errore nella trascrizione documentale di dati non clinici	1x1	CONFERMATO
			Mancata, incompleta, erronea trascrizione documentale di <u>dati clinici</u> (anamnesi, allergie, esami obiettivi, consulenze specialistiche, prescrizioni ecc)	- mancata/incompleta trascrizione documentale di dati clinici - trascrizione documentale di dati clinici relativi a Pz errato - trascrizione di dati clinici su documento errato - errore nella trascrizione documentale di dati clinici	2x2	CONFERMATO
			Inadeguata trascrizione di documentazione nella disponibilità del Pz (referti indagini strumentali, lettere di dimissione recenti, ecc)	- mancata/incompleta trascrizione di documentazione nella disponibilità del Pz - trascrizione di documentazione relativa a Pz errato - trascrizione di documentazione nella disponibilità del Pz su documento errato - errore nella trascrizione della documentazione nella disponibilità del Pz	1x2	CONFERMATO
			Errato trattamento dei dati sensibili del Pz		0x1	CONFERMATO
			Inadeguata gestione dei referti specialistici	- inadeguata definizione della modulistica utilizzata per i referti specialistici - mancata, ritardata compilazione di referto specialistico - compilazione, raccolta di referto specialistico relativo a Pz errato - mancata, incompleta raccolta di referti specialistici nella cartella clinica - referti specialistici compilati in modo errato, incompleti - mancata tracciabilità e conservazione di referto specialistico (referto non reperibile)	1x2	CONFERMATO
			Inadeguata gestione della Documentazione definita nell'ambito delle procedure cliniche specifiche	Inadeguata definizione della documentazione da produrre nell'ambito delle procedure cliniche specifiche: - mancante, incompleta o inaccessibile (Vedi Livello 0: Pericoli clinici /Livello 1: Inesattezza/ inadeguatezza della procedura di gestione clinica del farmaco & della procedura invasiva e anestesiologica) - relativa a paziente errato - consultazione di documentazione errata nell'ambito delle procedure cliniche - informazioni incomplete, illeggibili, ambigue, non chiare - informazioni non aggiornate - documentazione corretta in modo improprio	1x2	CONFERMATO
			Inadeguata gestione della cartella clinica (e assimilati ex lege)	Inadeguata definizione delle informazioni e delle modalità di compilazione della cartella clinica: - cartella clinica mancante, incompleta o inaccessibile - cartella clinica relativa a Pz errato - informazioni incomplete, illeggibili, ambigue, non chiare nella cartella clinica - informazioni non aggiornate della cartella clinica	1x2	CONFERMATO

TIPOLOGIA DI INCIDENTE - eventi di accadimento REVISIONE RISCHIO CLINICO 2023						
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG	RIVALUTAZIONE IN SEDE DI REIESAME 2023
				- cartella clinica corretta in modo improprio (es. per cancellazioni o uso bianchetto, ecc)		
			Inadeguata esplicitazione o codifica dei campi previsti dalla SDO e/o della lettera di dimissioni o trasferimento completa	- mancata, incompleta, esplicitazione o codifica dei campi previsti dalla SDO e/o della lettera di dimissioni o trasferimento - SDO e/o della lettera di dimissioni o trasferimento relativo a Pz errato - errore nella esplicitazione o codifica dei campi previsti dalla SDO e/o della lettera di dimissioni o trasferimento	1x0	CONFERMATO
		Inadeguata documentazione destinata nei confronti di pubbliche Autorità o Enti	Mancata, tardiva, incompleta comunicazione scritta alla <u>Autorità giudiziaria</u> in ipotesi di delitto perseguibile d'ufficio	- mancata, incompleta, comunicazione scritta all'Autorità - comunicazione scritta relativa a Pz errato - errore nella comunicazione scritta all'Autorità	1x0	CONFERMATO
			Mancata, tardiva, inappropriata denuncia scritta <u>ad INAIL</u> in ipotesi di infortuni sul lavoro o malattie professionali	- mancata, incompleta, denuncia scritta all'INAIL - denuncia scritta all'INAIL relativa a paziente errato - errore nella denuncia scritta all'INAIL	1x0	CONFERMATO
			Mancata, tardiva, inappropriata denuncia scritta di <u>malattie infettive</u> di cui ad elenchi ministeriali o altre ipotesi previste dalla normative e/o procedure	- mancata, incompleta, tardiva denuncia scritta - errore nella denuncia scritta	1x0	CONFERMATO
			Inadeguata comunicazione scritta di flussi informativi normati o denunce obbligatorie anche se anonime (es. IVG, nati malformati ISTAT, ecc)	- mancata, incompleta, tardiva comunicazione scritta - errore nella comunicazione scritta	1x0	CONFERMATO
			Inadeguata comunicazione scritta di Informazioni in tema di gestione del rischio clinico, previste da normative e/o a livello aziendale	- mancata, incompleta, tardiva comunicazione scritta (esempi: comunicazione di eventi sentinella, reazioni a farmaci, malfunzionamento pericoloso dispositivi medici) - errore nella comunicazione scritta	1x0	CONFERMATO
Infezioni associate all'assistenza (ICA o IO) <u>Tipi di microrganismi infettivi</u> <u>Sito d'infezione</u> <u>Procedure di prevenzione</u>	- trasmissione infezioni ai pazienti più vulnerabili/operatori - diffusione infezioni in reparto (cluster/epidemie)	A- Sorgenti pericoli biologici	Esposizione ad agenti biologici a rischio infettivo	- inadeguata manipolazione (c, m)	1x2	CONFERMATO
			- cutanea (c) - mucosa (m) - profonda (pr) - percutanea (p)	- contatto accidentale (c, m, pr) - ingestione e inalazione (pr) - inadeguata manipolazione di pungenti/taglienti contaminati (pr) - contatto accidentale con pungenti/taglienti contaminati (pr)		
			Esposizione massiva e/o prolungata per elevata carica agente infettivo		1x1	CONFERMATO
			Inadeguata gestione Rifiuti Speciali a rischio infettivo	- raccolta - movimentazione interna - stoccaggio in deposito temporaneo - registrazioni (tracciabilità)	1x1	CONFERMATO
		A- Inadeguate condizioni igienico-sanitarie	dell'ambiente	- errata procedura pulizia, sanificazione, sanitizzazione - errato utilizzo prodotti di igienizzazione superfici ambientali	1x1	CONFERMATO
			dei dispositivi medici DM e materiali	- mancata errata procedura di decontaminazione / pulizia dei DM	1x2	CONFERMATO
			della teleria		1x1	CONFERMATO
			Inadeguate condizioni igienico sanitarie per inadeguata disinfezione / sterilizzazione dei DM	- mancata errata procedurali disinfezione e/o sterilizzazione DM - utilizzo DM monouso in condizioni di non sterilità	1x2	CONFERMATO
			Inadeguate condizioni igienico sanitarie per inadeguata procedura di risciacquo / desorbimento dei DM		1x2	CONFERMATO
			Inadeguate condizioni igienico-sanitarie per mancata adozione di comportamenti preventivi e protettivi da parte dell'equipe (pericolo biologico/chimico/fisico)	- mancanza dispositivi di protezione individuale - mancata pianificazione utilizzo DPI - non applicazione / utilizzo DPI - errato utilizzo DPI	0x2	CONFERMATO
				- contatto uomo/animale		

TIPOLOGIA DI INCIDENTE - eventi di accadimento REVISIONE RISCHIO CLINICO 2023								
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG	RIVALUTAZIONE IN SEDE DI REIESAME 2023		
			sviluppo di zoonosi	- morso puntura	NA	NA		
			Inadeguata gestione di interventi di disinfestazione		NA	NA		
			Imbrattamento		1x2	CONFERMATO		
			Inadeguata gestione dei rifiuti speciali a rischio infettivo RSRI	- inadeguata raccolta, movimentazione, stoccaggio in deposito temporaneo, movimentazione esterna/ smaltimento, registrazione (tracciabilità)	1x1	CONFERMATO		
		CL- Inadeguato accertamento infermieristico	Inadeguata definizione delle misure di prevenzione delle infezioni nosocomiali	Inadeguata prevenzione delle Infezioni di: - sangue - tessuti molli - vie respiratorie - drenaggio urinario	1x2	CONFERMATO		
		CL- Inadeguata attuazione delle prestazioni assistenziali	Inadeguata applicazione di precauzioni standard e di isolamento per Pz infettivo	- mancata/inadeguata applicazione - indisponibilità delle dotazioni necessarie	1x2	CONFERMATO		
			Inadeguata applicazione delle misure di contenzione fisica	- mancata/inadeguata applicazione - indisponibilità delle dotazioni necessarie	1x2	CONFERMATO		
			Inadeguato soddisfacimento dei bisogni igienico-sanitari del Pz		1x2	CONFERMATO		
			Trattamento farmacologico e fluidi endovena (IV) <u>Lista farmaci e fluidi IV e loro gestione:</u> - richiesta ordine fornitura – amministrazione clinica - prescrizione e appropriatezza - forma farmacologica ed imballo - preparazione ed erogazione – identificazione paziente – consegna / somministrazione e assunzione sicura - conservazione e monitoraggio	- paziente / farmaco sbagliato	A- Inadeguatezza dei servizi logistici per la gestione di farmaci	Mancato approvvigionamento		1x2
		- dose / frequenza temporale / quantità sbagliata		Errata/mancata richiesta			1x1	CONFERMATO
- formulazione sbagliata	Inadeguato confezionamento			0x1		CONFERMATO		
- via di somministrazione errata	Inadeguata conservazione	- errate condizioni di stoccaggio - inadeguato controllo dello stato di conservazione - inadeguato controllo di appropriazione indebita - mancata eliminazione di farmaci scaduti		1x2		CONFERMATO		
- istruzioni di erogazione / etichetta sbagliate		Inadeguata gestione della documentazione inerente la logistica dei farmaci				1x0	CONFERMATO	
- omissione dose o farmaco - conservazione errata - farmaco scaduto		Inadeguata gestione dei Rifiuti Speciali di farmaci (smaltimento di particolari classi: es. stupefacenti)		- raccolta - movimentazione interna - stoccaggio in deposito temporaneo - movimentazione esterna smaltimento - registrazioni (tracciabilità)		1x2	CONFERMATO	
- controindicazioni e/o reazioni avverse	CL- Inadeguatezza / inesattezza della procedura di gestione clinica del FARMACO	Prescrizione della terapia farmacologica	Prescrizione mancata / ritardata			1x2	CONFERMATO	
			Prescrizione errata: - a Paziente errato - scelta del farmaco - determinazione del dosaggio farmaco (sovra / sotto dosaggio) - via di somministrazione - scelta durata/tempi di trattamento farmacologico	2x3	CONFERMATO			
			Mancata valutazione di allergie, controindicazioni, associazione tra farmaci	1x3	CONFERMATO			
			Errata/inadeguata compilazione prescrizione della terapia farmacologica: - prescrizione illeggibile (calligrafia, abbreviazioni) - scheda terapia incompleta (mancanza anagrafica)	1x2	CONFERMATO			

TIPOLOGIA DI INCIDENTE - eventi di accadimento REVISIONE RISCHIO CLINICO 2023						
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG	RIVALUTAZIONE IN SEDE DI REIESAME 2023
				Errata interpretazione / trascrizione prescrizione (riconciliazione farmacologica)	1x3	CONFERMATO
			Preparazione della terapia farmacologica	Preparazione mancata / ritardata	1x2	CONFERMATO
				Preparazione errata: - scelta del tipo di farmaco - ricostituzione o diluizione - dosaggio (sovra-sottodosaggio)	1x3	CONFERMATO
				Contaminazione del farmaco	1x2	CONFERMATO
				Errata identificazione del farmaco: - mancata incompleta etichettatura (in particolare per fleboclisi)	1x3	CONFERMATO
				- mancata suddivisione farmaci in fase d'immagazzinamento (es. farmaci ad alto livello di attenzione e LASA)		
			Distribuzione e Somministrazione della terapia farmacologica	Distribuzione e somministrazione mancata / ritardata	1x2	CONFERMATO
				Distribuzione e somministrazione errata/o: - identificazione Paziente - farmaco somministrato - dosaggio - via di somministrazione - durata del trattamento o tempi non corretti	1x3	CONFERMATO
				Mancata osservazione di controindicazioni nella somministrazione del farmaco	1x3	CONFERMATO
				Somministrazione farmaco scaduto	1x2	CONFERMATO
				Errata auto-somministrazione	1x2	CONFERMATO
				Utilizzo di farmaco approvato risultante pericoloso	1x2	CONFERMATO
			Monitoraggio della terapia farmacologica	Inadeguata / mancata valutazione dell'efficacia della terapia nel tempo	1x3	CONFERMATO
				Mancata / ritardata prescrizione variazione terapia in CCE		
		CL- Inadeguato accertamento infermieristico	Indisponibilità delle dotazioni necessarie alle prestazioni assistenziali	Indisponibilità delle dotazioni di somministrazione di farmaci	1x2	CONFERMATO
Dispositivi (attrezzature) medici (DM) Lista dispositivi medici/attrezzature e loro gestione	- imballo/formato scadente - indisponibilità - inappropriato per l'uso - non pulito/sterile - guasto o mal funzionante - dislocato/rimosso/eliminato - errore dell'utilizzatore	T- Avaria o errato utilizzo dispositivo medico (DM)	Avaria utilizzo dispositivo medico	- elettrico (ECT) - non elettrico (RTMS) - invasivo (Aghi) - non invasivo	1x3	CONFERMATO
			Errato utilizzo dispositivo medico	- errore utilizzo (OP) - DM errato (OP)	1x3	CONFERMATO
		A- Inadeguatezza dei servizi logistici	Inadeguatezza dei servizi logistici per la gestione dei dispositivi medici DM	- mancata conformità DM a norme per rischio elettrico - inadeguata/mancata manutenzione e revisione periodica dei DM - errata installazione nuovi DM - inadeguato confezionamento DM (presidi) - mancata eliminazione DM (presidi) scaduti - mancata/errata informazione, formazione, addestramento del personale a manutenzione e funzionamento DM	1x1	CONFERMATO
				- inadeguata gestione della documentazione dei DM (inventario, registro interventi di manutenzione Prev/Corr) - indebita movimentazione DM - errata/mancata richiesta, richiesta non evasa di DM (presidi) per dotazione ordinaria		

TIPOLOGIA DI INCIDENTE - eventi di accadimento REVISIONE RISCHIO CLINICO 2023						
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG	RIVALUTAZIONE IN SEDE DI REIESAME 2023
				- inadeguata pianificazione degli approvvigionamenti DM - inadeguate modalità di stoccaggio/conservazione DM in relazione a caratteristiche strutturali e impiantistiche del locale		
		A- Sorgenti pericoli fisici	radiazioni non ionizzanti	- cariche elettrostatiche - campi magnetici - radiofrequenze	1x2	CONFERMATO
		CL- Inadeguato accertamento infermieristico	Indisponibilità delle dotazioni necessarie alle prestazioni assistenziali	Indisponibilità delle dotazioni di dispositivi medici	1x1	CONFERMATO
Nutrizione <u>Diete generali e specifiche (tipo paziente/affezione)</u> - prescrizione/richiesta – preparazione, produzione e cucina – presentazione – assegnazione e dispensazione – fornitura e approvvigionamento – consegna e immagazzinamento/conservazione	- paziente sbagliato - dieta sbagliata - quantità, consistenza, frequenza non conformi - conservazione non conforme	A- Inadeguatezza dei servizi logistici per la gestione degli alimenti	Mancata, inadeguata prescrizione / richiesta		1x1	CONFERMATO
			Inadeguata preparazione/ Cottura	CAMST	NA	NA
			Mancato, inadeguato approvvigionamento	CAMST	NA	NA
			Inadeguata conservazione (CAMST)	- errate condizioni di stoccaggio - inadeguato controllo dello stato di conservazione	NA	NA
			Inadeguata gestione della documentazione inerente la logistica (CAMST)		NA	NA
		CL- Inadeguato accertamento infermieristico e del nutrizionista	Inadeguata definizione delle misure per il soddisfacimento dei bisogni assistenziali (soprattutto DCA)	Mancata, ritardata/errata, incompleta definizione delle misure per il soddisfacimento dei bisogni assistenziali	1x2	CONFERMATO
		CL- Inadeguata attuazione delle prestazioni assistenziali	Inadeguato soddisfacimento dei bisogni nutrizionali del Pz	Distribuzione degli alimenti: - a Pz errato - errati (dieta generica, speciale) - con consistenza non adeguata - in una quantità errata - con una frequenza errata - con errata gestione dei dispositivi per nutrizione enterale	1x2	CONFERMATO
			Inadeguato soddisfacimento dei bisogni nutrizionali del Pz: DCA, con intolleranze alimentari, celiaco, disfagico	Distribuzione degli alimenti: - a Pz errato - errati (dieta generica, speciale) - con consistenza non adeguata - in una quantità errata - con una frequenza errata - con errata gestione dei dispositivi per nutrizione enterale	1x3	CONFERMATO
Riabilitazione <u>Fasi della riabilitazione/educazione di soggetti con disabilità psichiatrica:</u> – accoglienza (contatto, conoscenza) – valutazione (informazioni con strumenti, tipo VADO) – identificazione necessità (riabilitative, educative)	- valutazione PZ - comunicazione nell'equipe - gestione PZ nelle attività riabilitative/educative - eterogeneità gruppi - attività notturne	CL- Inadeguato ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO	Inadeguata valutazione del rischio con scale di valutazione specifiche	Mancata identificazione / inadeguata (errata/incompleta) valutazione del rischio di insorgenza di lesioni da decubito (ad es. con scala di Braden o altra adottata dal servizio)	1x2	CONFERMATO
				Mancata / inadeguata (errata/incompleta) valutazione del rischio di caduta (con scala di Tinetti, o altra adottata dal servizio)	2x3	CONFERMATO
				Mancata / inadeguata (errata/incompleta) valutazione del dolore (con scala numerica 0-10 o altra utilizzata dal servizio)	1x2	CONFERMATO
				Mancata / inadeguata (errata/incompleta) valutazione del cognitivo-percettivo (ad es. con scala di Gordon o altra utilizzata dal servizio)	NA	NA

TIPOLOGIA DI INCIDENTE - eventi di accadimento REVISIONE RISCHIO CLINICO 2023						
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG	RIVALUTAZIONE IN SEDE DI REIESAME 2023
- attivazione intervento (tecniche di intervento/relazione educativa: task analysis, rinforzo, shaping, prompting, modeling, chaining) - follow up	- infrastrutture		Mancata, incompleta conoscenza dei bisogni assistenziali		1x2	CONFERMATO
			Inadeguata pianificazione delle prestazioni assistenziali	Mancata, ritardata, incompleta definizione degli obiettivi assistenziali	1x2	CONFERMATO
				Inadeguata (mancata/ritardata) definizione delle misure di prevenzione e trattamento delle lesioni da pressione	1x2	CONFERMATO
			Inadeguata definizione delle misure di prevenzione delle potenziali cadute del Pz	Mancata, ritardata, incompleta definizione delle misure di prevenzione delle potenziali cadute: - da elementi di confort alberghiero (letto/culla, sedia, servizi igienici) - in fase di movimentazione e trasporto del Pz - da apparecchiature mediche	2x3	CONFERMATO
			Inadeguata definizione delle misure di prevenzione delle infezioni nosocomiali	Inadeguata prevenzione delle Infezioni di: - sangue - tessuti molli - vie respiratorie - drenaggio urinario	0x2	CONFERMATO
			Inadeguata definizione delle misure per il soddisfacimento dei bisogni assistenziali	Mancata, ritardata/errata, incompleta definizione delle misure per il soddisfacimento dei bisogni assistenziali	1x2	CONFERMATO
			Indisponibilità delle dotazioni necessarie alle prestazioni assistenziali	Indisponibilità delle dotazioni di: - dispositivi medici - dotazione di farmaci	1x2	CONFERMATO
		CL- Inadeguata attuazione delle prestazioni assistenziali	Errata identificazione del Pz sottoposto a prestazioni assistenziali	Prestazioni assistenziali su paziente errato	1x2	CONFERMATO
			Inadeguata applicazione delle misure di prevenzione e trattamento delle lesioni da pressione		1x2	CONFERMATO
			Inadeguata applicazione delle misure di prevenzione delle potenziali cadute del Pz		1x2	CONFERMATO
			Inadeguata applicazione delle misure di prevenzione delle infezioni nosocomiali		1x1	CONFERMATO
			Inadeguata applicazione di precauzioni standard e di isolamento per Pz infettivo	- mancata/inadeguata applicazione - indisponibilità delle dotazioni necessarie	1x2	CONFERMATO
			Inadeguata applicazione delle misure di contenzione fisica	- mancata/inadeguata applicazione - indisponibilità delle dotazioni necessarie	1x3	CONFERMATO
			Inadeguato soddisfacimento dei bisogni nutrizionali del Pz: DCA, con intolleranze alimentari, celiaco, disfagico	Distribuzione degli alimenti: - a Pz errato - errati (dieta generica, speciale) - con consistenza non adeguata - in una quantità errata - con una frequenza errata - con errata gestione dei dispositivi per nutrizione enterale	1x3	CONFERMATO
			Inadeguato soddisfacimento dei bisogni igenico-sanitari del Pz		1x2	CONFERMATO
			Inadeguato soddisfacimento dei bisogni relazionali / emozionali del Pz		1x2	CONFERMATO
			Inadeguata assistenza alla respirazione del Pz		1x4	CONFERMATO
			Mancata, inadeguata sorveglianza / monitoraggio del Pz		1x4	CONFERMATO
			Mancata, errata gestione dei dispositivi sanitari applicati al Pz		2x2	CONFERMATO

TIPOLOGIA DI INCIDENTE - eventi di accadimento REVISIONE RISCHIO CLINICO 2023						
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG	RIVALUTAZIONE IN SEDE DI REIESAME 2023
			Inadeguata preparazione dell'assistito ad indagini diagnostiche/terapeutiche	Mancata/errata, non adeguata preparazione dell'assistito ad indagini diagnostiche / terapeutiche	2x2	CONFERMATO
		CL- Inadeguato ACCERTAMENTO EDUCATORE	@→ Valutazione PZ: miglioramento trasmissione problematiche di comorbidità da parte dei clinici, che possono influenzare l'applicazione di attività fisiche		1x2	CONFERMATO
			@→ Gruppi PZ: la presenza di soggetti più bisognosi di controllo costante può influenzare i livelli di sicurezza generale sui singoli; miglioramento programmazione attività (evitare aggiunte di PZ last minute ai gruppi, per impossibilità di valutazione da parte Operatori		1x2	CONFERMATO
			@→ Attività notturne: aumento rischi di sicurezza (riduzione possibilità ☉ fasi assistenziali, attività, igiene, alimentazione)		1x2	CONFERMATO
			@→ Attività notturne: aumento rischi di sicurezza generale (riduzione possibilità ☉ fasi assistenziali, attività, igiene, alimentazione) e in particolare del rischio cadute (minore illuminazione, condizioni PZ, minore possibilità di controllo da parte dell'Operatore)		1x2	CONFERMATO
Aspetti comportamentali Comportamenti pericolosi sia da parte del <u>Personale</u> che del <u>Paziente</u>	- non conforme, non cooperativo, ostacolante - sconsiderato, inappropriato, ostile, maleducato - rischioso, pericoloso, spericolato - uso/abuso di sostanze - molestie - discriminazione / pregiudizio - allontanamento / latitanza - autolesionismo / suicidio - aggressione → verbale, fisica, sessuale, ad oggetti inanimati - minaccia di morte	C- Inadeguato comportamento del Personale	Inadeguato comportamento dell'Operatore	Comportamento pericoloso dell'operatore per se, per gli altri operatori, per i pazienti, per i visitatori	1x2	CONFERMATO
				Danneggiamento intenzionale delle dotazioni da parte dell'operatore	0x2	CONFERMATO
				Uso/abuso di sostanze stupefacenti da parte dell'operatore	0x2	CONFERMATO
				Mancato rispetto della privacy (legge e regolamenti interni) da parte dell'operatore sanitario	1x2	CONFERMATO
		C- Inadeguato comportamento del Paziente	Inadeguato comportamento del Pz	Comportamento pericoloso del Pz per se, per gli altri pazienti, per gli operatori, per i visitatori	2x2	CONFERMATO
				Autolesionismo / minaccia di morte / suicidio del Pz	2x4	CONFERMATO
				Danneggiamento intenzionale delle dotazioni da parte del Pz	1x2	CONFERMATO
				Fuga del Pz	1x4	CONFERMATO
				Uso/abuso di sostanze stupefacenti da parte del Pz	3x2	CONFERMATO
		C- Inadeguato comportamento del Visitatore	Inadeguato comportamento del visitatore		0x1	CONFERMATO
		C- Inadeguatezza delle relazioni Interpersonali	Inadeguatezza delle relazioni interpersonali Pz- operatore	Comportamento ineducato, non Rispettoso dell'operatore nei confronti del Pz	1x2	CONFERMATO
				Minaccia/aggressione verbale/ aggressione fisica da parte di operatore nei confronti del Pz	0x2	CONFERMATO
				Molestia/aggressione sessuale da parte di operatore nei confronti del Pz	0x3	CONFERMATO
				Discriminazione di razza/sesso/religione da parte dell'operatore nei confronti del Pz	0x2	CONFERMATO
				Comportamento non collaborativo del Pz con l'operatore	2x2	CONFERMATO
				Comportamento ineducato, non rispettoso del Pz nei confronti dell'operatore	2x2	CONFERMATO
				Minaccia/aggressione fisica/ verbale da parte del Pz nei confronti dell'operatore	2x2	CONFERMATO
				Molestia/aggressione sessuale da parte del Pz nei confronti dell'operatore	0x2	CONFERMATO
				Discriminazione di razza/sesso/religione ... del Pz nei confronti dell'operatore	2x2	CONFERMATO

TIPOLOGIA DI INCIDENTE - eventi di accadimento REVISIONE RISCHIO CLINICO 2023						
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG	RIVALUTAZIONE IN SEDE DI REIESAME 2023
		C- Inadeguatezza delle relazioni interpersonali operatore-operatore	Comportamento non collaborativo dell'operatore, con i colleghi	Inadeguatezza delle relazioni interpersonali operatore-operatore	2x1	CONFERMATO
			Minaccia/aggressione verbale/ aggressione fisica da parte dell'operatore verso colleghi		0x3	CONFERMATO
			Comportamento pericoloso dell'operatore per gli altri operatori		0x1	CONFERMATO
			Molestia/aggressione sessuale da parte dell'operatore verso colleghi		0x3	CONFERMATO
			Discriminazione di razza/sesso/Religione dell'operatore verso colleghi		0x2	CONFERMATO
		C- Inadeguatezza delle relazioni interpersonali Pz-Pz	Comportamento ineducato, non rispettoso del Pz nei confronti degli altri pazienti	Inadeguatezza delle relazioni interpersonali Pz-Pz	2x2	CONFERMATO
			Comportamento pericoloso del Pz per gli altri pazienti		1x3	CONFERMATO
			Minaccia/aggressione verbale/fisica da parte del Pz verso altri pazienti		1x2	CONFERMATO
			Molestia/aggressione sessuale da parte del Pz verso altri pazienti		1x2	CONFERMATO
			Discriminazione di razza/sesso/religione del Pz verso altri pazienti		0x2	CONFERMATO
Incidenti al paziente Causati da: - contatti violenti (persone, animali, oggetti) - oggetti penetranti (siringhe, coltelli, denti, ..) - altre forze meccaniche (macchinari, esplosioni) - meccanismi termici (esposizione calore, congelati) - minacce di soffocamento (meccanica, acqua, O2, ..) - esposizione a sostanze chimiche - cadute - esposizione a elettricità/radiazioni, aria compressa, suoni/vibrazioni - eventi naturali (terremoti, uragani, fulmini ..)	- frantumazione, abrasioni - tagli, lacerazioni, perforazioni - frantumazione, disgiunzione - ustioni, bruciature - strangolamento, annegamento - avvelenamento, intossicazione, corrosione - in movimento/fermo; inciampo, scivolo, perdita equilibrio, crollo; siti/mezzi coinvolti	T- Avaria o errato utilizzo dispositivo medico (DM)	Vedi DM		1x3	CONFERMATO
		A- Inadeguatezza condizioni ambientali (cura e posti di lavoro)	Pavimentazione pericolosa	- soluzione di continuità - scivolosa	1x2	CONFERMATO
			Presenza ostacoli	- fissi - mobili - parti taglienti/pungenti - in movimento	1x2	CONFERMATO
			Presenza elementi di confort		0x1	CONFERMATO
			Presenza scale/passaggi angusti		0x1	CONFERMATO
			Affollamento ambienti		0x1	CONFERMATO
			Esposizione ad agenti climatici, anche esterni		1x2	CONFERMATO
		A- Sorgenti pericoli fisici	-rumori - vibrazioni - aria in pressione		1x0	CONFERMATO
		A- Sorgenti pericoli chimici	Presenza sostanze pericolose - cancerogene (ca) - mutagene (mu) - tossico-nocive (tn) - corrosive (co)	- contatto accidentale - ingestione	1x1	CONFERMATO
		A- Inadeguatezza dei servizi logistici per la gestione dei dispositivi medici DM	Vedi DM		1x1	CONFERMATO
		CL- Inadeguato accertamento infermieristico	Inadeguata definizione delle misure di prevenzione delle potenziali cadute del Pz	Mancata, ritardata, incompleta definizione delle misure di prevenzione delle potenziali cadute: - da elementi di confort alberghiero (letto/culla, sedia, servizi igienici) - in fase di movimentazione e trasporto del Pz - da apparecchiature mediche	2x2	CONFERMATO
				Indisponibilità delle dotazioni necessarie alle prestazioni assistenziali - dispositivi medici - dotazione di farmaci	1x3	CONFERMATO

TIPOLOGIA DI INCIDENTE - eventi di accadimento REVISIONE RISCHIO CLINICO 2023						
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG	RIVALUTAZIONE IN SEDE DI REIESAME 2023
		CL- Inadeguata attuazione delle prestazioni assistenziali	Inadeguata applicazione delle misure di prevenzione delle potenziali cadute del Pz		1x3	CONFERMATO
		CL- Inadeguata attivazione (a termini di legge o procedura) di contenzione fisica	Mancata, ritardata attivazione (a termini di legge o procedura) di contenzione fisica		2x2	CONFERMATO
			Inappropriata attivazione (a termini di legge o procedura) di contenzione fisica		2x2	CONFERMATO
		C - Inadeguato comportamento personale	Inadeguato comportamento dell'Operatore	Comportamento pericoloso dell'operatore per se, per gli altri operatori, per i pazienti, per i visitatori	1x2	CONFERMATO
				Danneggiamento intenzionale delle dotazioni da parte dell'operatore	1x2	CONFERMATO
				Uso/abuso di sostanze stupefacenti da parte dell'operatore	0x2	CONFERMATO
				Mancato rispetto della privacy (legge e regolamenti interni) da parte dell'operatore sanitario	1x2	CONFERMATO
		Inadeguato comportamento personale del Pz		Comportamento pericoloso del Pz per se, per gli altri pazienti, per gli operatori, per i visitatori	1x3	CONFERMATO
				Autolesionismo / minaccia di morte / suicidio del Pz	1x5	CONFERMATO
				Danneggiamento intenzionale delle dotazioni da parte del Pz	1x2	CONFERMATO
				Fuga del Pz	1x5	CONFERMATO
				Uso/abuso di sostanze stupefacenti da parte del Pz	3x2	CONFERMATO
		C - Inadeguatezza delle relazioni Interpersonali	Inadeguatezza delle relazioni interpersonali Pz- operatore	Comportamento ineducato, non rispettoso dell'operatore nei confronti del Pz	2x2	CONFERMATO
				Minaccia/aggressione verbale/ aggressione fisica da parte di operatore nei confronti del Pz	0x2	CONFERMATO
				Molestia/aggressione sessuale da parte di operatore nei confronti del Pz	0x3	CONFERMATO
				Discriminazione di razza/sexso/ religione da parte dell'operatore nei confronti del Pz	0x2	CONFERMATO
				Comportamento non collaborativo del Pz con l'operatore	2x2	CONFERMATO
				Comportamento ineducato, non rispettoso del Pz nei confronti dell'operatore	2x2	CONFERMATO
				Minaccia/aggressione fisica/ verbale da parte del Pz nei confronti dell'operatore	2x2	CONFERMATO
				Molestia/aggressione sessuale da parte del Pz nei confronti dell'operatore	0x2	CONFERMATO
				Discriminazione di razza/sexso/religione ... del Pz nei confronti dell'operatore	2x2	CONFERMATO
Edifici/infrastrutture/Impianti <u>Lista e loro gestione e manutenzione</u>	- inesistenti / inadeguati - danneggiati, difettosi, non tarati	A- Inadeguato microclima	Temperatura		1x1	CONFERMATO
			Umidità		1x1	CONFERMATO
			Ventilazione	- presenza correnti d'aria - ricambio d'aria inadeguato	1x1	CONFERMATO
			Illuminazione	- generale dell'ambiente - del posto di lavoro - di sicurezza	1x1	CONFERMATO
		A- Sorgenti pericoli fisici	- rumori - vibrazioni - aria in pressione		1x1	CONFERMATO
		A- Sorgenti pericoli chimici	Presenza sostanze pericolose - cancerogene (ca) - mutagene (mu) - tossico-nocive (tn) - corrosive (co)	- contatto accidentale - ingestione	1x2	CONFERMATO
			Presenza sostanze e materiale: - esplosivi - infiammabili		1x2	CONFERMATO

TIPOLOGIA DI INCIDENTE - eventi di accadimento REVISIONE RISCHIO CLINICO 2023						
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG	RIVALUTAZIONE IN SEDE DI REIESAME 2023
			- agenti criogenici			
			Presenza atmosfere iperbariche		NA	NA
			Inadeguata gestione Rifiuti Speciali <u>non</u> a rischio infettivo (contenenti ca, mu, tn, co)	- raccolta - movimentazione interna - stoccaggio in deposito temporaneo - registrazioni (tracciabilità)	1x1	CONFERMATO
		T- Avaria o errato utilizzo dispositivo non medico		- campanello chiamata assistenza	1x2	CONFERMATO
		T- Avaria impianto tecnologico (I)	Avaria impianto di distribuzione energia	- luce - alimentazione elettrica - dispositivi sicurezza	1x0	CONFERMATO
			Avaria impianto di distribuzione fluidi	- acqua potabile - smaltimento reflui - gas metano	1x0	CONFERMATO
			Avaria impianto di adattamento ambientale	- riscaldamento - condizionamento - frigorifero (cella mortuoria)	1x1	CONFERMATO
			Avaria impianto di connessione verticale	- ascensori	1x2	CONFERMATO
			Avaria impianto di emergenza (safety)	- antincendio - ventilazione emergenza	1x2	CONFERMATO
			Avaria impianto di emergenza (security)		1x4	CONFERMATO
		T- Avaria di mezzo di trasporto		- intraospedaliero - extraospedaliero	1x2	CONFERMATO
		T- Avaria o errato utilizzo Sistema informativo	Avaria Sistema informatico	Inadeguata procedura: - autenticazione OP - gestione dati sensibili - protezione antivirus Vulnerabilità accessi illegali e della rete Instabilità sistema operativo	1x3	CONFERMATO
		T- Avaria Sistema di comunicazione		- interna - esterna	1x1	CONFERMATO
		T- Azioni di appropriazione indebita/ manomissione		- dispositivo - impianto tecnologico - mezzo di trasporto - apparati S. informatico - apparati S. comunicazione	1x2	CONFERMATO
Gestione risorse/Organizzazione	- corrispondenza gestionale risorse / carichi di lavoro - disponibilità e adeguatezza di: infrastrutture, personale (numero e competenza), tecnologia - organizzazione del lavoro del personale/ equipe - appropriatezza del PDTA (PR, PT, LG, istruzioni)	C- Inadeguata gestione dei carichi di lavoro per l'attuazione delle prestazioni clinico-assistenziali	Inadeguata gestione dei carichi di lavoro per l'attuazione delle prestazioni clinico-assistenziali	Mancata pianificazione dei compiti al personale per l'attuazione delle prestazioni clinico-assistenziali	1x2	CONFERMATO
				Inadeguata pianificazione dei compiti al personale (in relazione alle proprie competenze e capacità) per l'attuazione delle prestazioni clinico-assistenziali	1x2	CONFERMATO
				Inadeguata pianificazione dei compiti al personale (in relazione ai carichi di lavoro) per l'attuazione delle prestazioni clinico-assistenziali	1x2	CONFERMATO
			Allocazione del personale per l'attuazione della prestazione clinico-assistenziale a Pz errato		0x2	CONFERMATO
			Indisponibilità del personale all'attuazione della prestazione clinico-assistenziale		1x2	CONFERMATO
		A- Inadeguatezza condizioni ambientali (cura e posti di lavoro)	Spazio di lavoro	- non idoneo - non ergonomico	0x1	CONFERMATO

TIPOLOGIA DI INCIDENTE - eventi di accadimento REVISIONE RISCHIO CLINICO 2023						
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG	RIVALUTAZIONE IN SEDE DI REIESAME 2023
			Utilizzo non conforme dei locali		0x1	CONFERMATO
			Pavimentazione pericolosa	- soluzione di continuità - scivolosa	1x2	CONFERMATO
			Presenza ostacoli	- fissi - mobili - parti taglienti/pungenti - in movimento	1x2	CONFERMATO
			Presenza elementi di confort		0x1	CONFERMATO
			Presenza scale/passaggi angusti		0x1	CONFERMATO
			Affollamento ambienti		0x1	CONFERMATO
			Esposizione ad agenti climatici, anche esterni		1x2	CONFERMATO
		A- Inadeguatezza dei servizi logistici	Inadeguatezza dei servizi logistici per la gestione dei dispositivi medici DM	Vedi Dispositivi Medici		CONFERMATO
			Inadeguatezza dei servizi logistici per la gestione degli impianti tecnologici (IT)	- mancata conformità IT a norme per rischio elettrico - inadeguata/mancata manutenzione e revisione periodica degli IT - mancata/errata informazione, formazione, addestramento del personale a manutenzione e funzionamento IT - inadeguata gestione della documentazione degli IT - errata installazione, mancato collaudo degli IT - inadeguatezza dei locali e/o degli IT in relazione alle attività cliniche	1x1	CONFERMATO
			Inadeguatezza dei servizi logistici per la gestione O ₂ , gas/vapori, dispositivi portatili		1x2	CONFERMATO
		A- Inadeguatezza dei servizi logistici per la gestione delle attività diagnostiche	Arrivo di materiale diagnostico non conforme	- non corrispondente al DDT - con scadenza non idonea - a temperatura non idonea - ritardo ordine / consegna materiale	1x1	CONFERMATO
		A- Inadeguatezza dei servizi logistici per movimentazione di cose e persone	Inadeguate modalità (mezzi, personale, procedure) all'interno della stessa Azienda	- trasmissione documentazione sanitaria - movimentazione/trasporto di materiale sanitario (es. campioni di/per laboratorio) e non sanitario - movimentazione manuale / meccanica del Paziente	1x2	CONFERMATO
			Inadeguate modalità (mezzi, personale, procedure) all'esterno della stessa Azienda	- trasmissione documentazione sanitaria - movimentazione/trasporto di materiale sanitario (es. campioni di/per laboratorio) verso l'Azienda, dall'esterno - movimentazione / trasporto del Paziente verso l'Azienda, dall'esterno	1x2	CONFERMATO
		A- Inadeguatezza dei servizi di mobilità per l'Operatore		- all'interno della struttura - tra diverse strutture/Aziende	1x0	CONFERMATO
		A- Inadeguatezza dei servizi per il Cittadino/Pz	Inadeguatezza della segnaletica dei percorsi / punti informativi		1x1	CONFERMATO
			Inadeguatezza modalità di accesso alla struttura		0x1	CONFERMATO
			Inadeguatezza informazione delle emergenze (non cliniche)	- Inadeguate vie di esodo (in condizioni di emergenza) - inadeguata segnaletica di emergenza	0x1	CONFERMATO

LEGENDA TIPOLOGIA PERICOLI: **A** = AMBIENTALI **C** = COMUNICAZIONE **CL** = CLINICI **T** = TECNOLOGICI

PROBABILITA': = Remota (<0.01 %); - Improbabile (0.01 – 0.1 %); - Possibile (0.1 – 1 %); - Probabile (1 – 10 %); - Altamente probabile (>10 %);

GRAVITA': = Minore - Moderato - Medio - Significativo - Severo

CLASSI DI RISCHIO: **1** = con decesso **2** = con conseguenze gravi **3** = con conseguenze medie **4** = con conseguenze lievi **5** = nessuna conseguenza **NA**= Non Applicabile