TIPOLOGIA DI INCIDENTE - eventi di accadimento REVISIONE RISCHIO CLINICO RIESAME 2023							
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG		
Amministrazione clinica Accessibilità e presa in carico: – contatto con l'ORG – appuntamento – liste di attesa – consultazione e rinvio – accettazione amministrativa e clinica	 non eseguito quando indicato incompleto/inadeguato indisponibilità paziente sbagliato 	C- Inadeguata gestione del consenso informato	Mancata, ritardata, incompleta compilazione del consenso informato	Consenso informato: - relativo a Pz errato - compilato in modo incompleto o errato - non reperibile	0x1		
– consenso informato	- processo/servizio sbagliato		Mancata, incompleta, errata informazione al Pz associata alla compilazione del consenso informato		0x1		
 identificazione Pz PDTA –assegnazione compiti trattamento emergenze dimissione trasferimento e continuità assistenziale 		C- Inadeguata gestione delle attività periodiche di screening e prevenzione	Inadeguata definizione delle attività di screening e prevenzione	- mancata prenotazione / realizzazione - indisponibilità delle dotazioni necessarie - errata identificazione del paziente sottoposto - mancata, incompleta, errata attuazione Paziente sottoposto ad attività di screening e prevenzione errata	NA.		
		C- Inadeguata gestione delle liste di attesa		Mancata definizione, aggiornamento della lista di attesa	1x2		
			Inadeguata definizione dei criteri di compilazione della lista di attesa o criteri non trasparenti	Lista di attesa incompleta o compilata non correttamente (mancata applicazione di criteri di compilazione)	1x2		
				Lista di attesa non reperibile	NA NA		
				Errata identificazione del Pz nella lista di attesa	1x2		
				Registrazione del Pz su una lista di attesa errata Inadeguata definizione degli appuntamenti necessari a garantire la continuità assistenziale	1x2		
				Mancata registrazione di un appuntamento	1x2		
			prenotazioni	Registrazione incompleta o errata di un appuntamento	1x2		
				Registrazioni degli appuntamenti non reperibili	1x2		
				Errata identificazione del Pz nella registrazione di un appuntamento	1x2		
				Registrazione del Pz per un appuntamento errato	1x2		
		CL- Inesattezza del PROCESSO DIAGNOSTICO- TERAPEUTICO - ASSISTENZIALE (PDTA)		Mancata/errata identificazione riconoscimento del Pz in fase di accoglienza	0x1		
			Inadeguata accoglienza e presa in carico del Pz	Mancata/incompleta/errata accettazione amministrativa Pz: - ricovero ordinario di elezione (programmato) - ricovero di emergenza/urgenza - trasferito da altra sede	y /		
			Inadeguata valutazione emergenza/urgenza (*)				
			Inadeguato trasferimento interno del Pz	- mancata comunicazione di trasferimento tra UO - mancata/inadeguata motivazione del trasferimento - trasferimento Pz errato - modalità di trasferimento non idonea - Inadeguate informazioni (mancato passaggio documenti, informazioni incomplete/errate)	1x1		

	TIPOLOGIA DI INCIDENTE - eventi di accadimento REVISIONE RISCHIO CLINICO RIESAME 2023							
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG			
				Inadeguata programmazione degli interventi finalizzati alla dimissione: - mancata/ritardata/ non appropriata programmazione interventi finalizzati alla dimissione	1x1			
				Errata identificazione Pz alla dimissione/trasferimento ad altra sede	0x2			
				Mancata/errata identificazione caregiver in caso di dimissione	1x3			
				Mancata/errata/incompleta (inadeguata) educazione terapeutica alla salute al Pz / familiari	0x2			
				Inadeguata procedura di dimissione protetta del Pz				
				Inadeguata gestione della dimissione Pz	Inadeguata gestione del trasferimento Pz ad altra sede: - inadeguata attivazione - mancata comunicazione - mancata/inadeguata motivazione - modalità non idonea - informazioni (documentate) di accompagnamento Pz non adeguate (incomplete/errate) - ritardo - sede di trasferimento non idonea	<u>1</u> x2		
				Inadeguata gestione della documentazione associata alla dimissione/trasferimento Pz	1x2			
		CL- Inadeguata gestione di un EVENTO di DECESSO		Mancato riscontro diagnostico in caso di decesso, dove richiesto	1x3			
				Mancato avvio procedure accertamento morte cerebrale nei casi previsti ex lege con prospettazione possibilità donazione organi e/o tessuti Mancata prospettazione della possibilità di donazione di cornee e tessuti in ipotesi di arresto cardiaco irreversibile	NA			
Processi/Procedure cliniche Definizione del percorso clinico-assistenziale: - checkup routine/ screening/ prevenzione - diagnosi e valutazione – richieste test e indagini – gestione campioni e risultati	 non eseguito quando indicato incompleto/inadeguato indisponibilità paziente sbagliato 	CL- Inadeguatezza / Inesattezza della PROCEDURA ANESTESIOLOGICA	Inadeguata gestione della documentazione anestesiologica nella fase pre-terapeutica	- anamnesi anestesiologica - esame obiettivo anestesiologico - indagini pre-terapeutiche (diagnostiche e farmacologiche) - rischio anestesiologico	1x3			
– procedure di PDTA – gestione cure assistenziali – gestione limitazioni e contenzioni	- processo/servizio sbagliato		Mancata gestione vie aeree e funzione respiratoria	Mancata gestione vie aeree e funzione respiratoria	1x4			
minitazioni e contenzioni			Inadeguata attuazione della procedura anestesiologica nelle fasi di induzione e mantenimento	- anestesia non realizzata o in ritardo - monitoraggio parametri vitali - sorveglianza connessione e funzionamento respiratore, posizionamento tubo endotracheale - prevenzione caduta dal letto	1x4			
			Inadeguata attuazione della procedura anestesiologica nella fase di risveglio	 monitoraggio clinico (respiratorio. cardiocircolatorio, neurologico, ecc) monitoraggio strumentale dimissione dall'area di risveglio 	1x4			
			Inadeguata gestione della Documentazione anestesiologica		1x3			

	TIPOLOGIA DI INCIDE	NTE - eventi di accadimen	to REVISIONE RISCHIO CLINICO RIESA	ME 2023	
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG
	della _l	CL- Inadeguatezza inesattezza / della procedura diagnostica LABORATORIO ANALISI	FASE PREANALITICA		1x3
			FASE ANALITICA		1x3
			FASE POSTANALITICA		1x3
		CL- Inadeguata procedura di DIAGNOSTICA p IMMAGINI	Errata/inadeguata fase pre-indagine nella procedura di diagnostica per immagine	- prescrizione di esame diagnostico errato/incongruo - prenotazione esame errata/ incompleta - inadeguato trasporto del Pz - accettazione errata	1x2
			Errata/inadeguata fase di indagine nella procedura di diagnostica per immagine	 - valutazione/verifica errata/ inadeguata di esame diagnostico/Pz da parte del personale sanitario - esecuzione errata di esame diagnostico - archiviazione immagini a PACS errata/inadeguata 	
			Errata/inadeguata fase di post-indagine nella procedura di diagnostica per immagine	- refertazione errata/inadeguata - errata consegna/trasmissione referto	NA CONTRACTOR OF THE PARTY OF T
		CL- Inadeguata valutazione delle prestazioni assistenziali		Errata valutazione del raggiungimento degli obiettivi assistenziali	1x2
				Inadeguata rimodulazione della Pianificazione assistenziale a fronte di un cambiamento del quadro clinico e dei bisogni del paziente	1x2
		CL- Inadeguatezza del processo clinico-diagnostico-terapeutico	Mancata, inadeguata verifica dell'identità del Pz nella fase pre-clinica		1x3
			Inadeguatezza del processo nella Fase diagnostica (orientamento diagnostico differenziale) anamnesi	Inadeguata anamnesi (fam, fis, pat remota e prossima), stato vaccinale, terapie in atto, eventuali allergie o intolleranze: mancata, tardiva / incompleta, errata effettuazione anamnesi	1x3
			Inadeguata effettuazione di esame obiettivo generale e/o distrettuale	mancata, tardiva / incompleta, errata effettuazione di esame obiettivo generale / distrettuale	1x3
			Inadeguata effettuazione di consulenze specialistiche necessarie	- mancata, tardiva attivazione di consulenze specialistiche - attivazione di consulenze specialistiche errate	1x3
			Mancata, incompleta, tardiva effettuazione di	Mancata, tardiva, errata attivazione di indagini: - laboratoristiche - strumentali non invasive - radiologiche	2x3
			indagini laboratoristiche, radiologiche o strumentali necessarie	- strumentali invasive Mancata, tardiva, errata diagnosi sulla base delle indagini: - laboratoristiche - radiologiche - strumentali - errata lettura referto	2x3
			Indisponibilità delle dotazioni necessarie alle prestazioni diagnostiche		1x2
		CL- Inadeguatezza del processo nella fase terapeutica (sintomatica o eziologica) e/o profilattica	Mancato rispetto percorsi diagnostico/ terapeutici specifici una volta chiarito l'orientamento diagnostico differenziale iniziale		1x2

TIPOLOGIA DI INCIDENTE - eventi di accadimento REVISIONE RISCHIO CLINICO RIESAME 2023											
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG						
			Mancata, ritardata, incompleta prescrizione di profilassi (es. vaccinale, antitrombofilica, ecc.),	- mancata, ritardata prescrizione - errata, incompleta prescrizione	1x5						
			Inadeguata prescrizione di terapia farmacologica	- mancata, ritardata prescrizione - errata, incompleta prescrizione	1x3						
			Inadeguata prescrizione di terapia trasfusionale- infusionale	- mancata, ritardata prescrizione - errata, incompleta prescrizione	NA.						
			Inadeguata attivazione delle procedure chirurgiche o interventistiche	- mancata, tardiva attivazione	NA.						
			Inadeguata attuazione del trattamento terapeutico non invasivo	- attivazione procedure chirurgiche o interventistiche errate - mancato, ritardato trattamento - trattamento terapeutico non invasivo errato	2x2						
			Indisponibilità delle dotazioni necessarie alle prestazioni terapeutiche	- errata esecuzione trattamento terapeutico non invasivo	1x3						
		CL- Inadeguata attivazione (a termini di legge o procedura) di		Mancata, ritardata attivazione o inappropriata applicazione (a termini di legge o procedura) di contenzione fisica	1x4						
		contenzione fisica		Inappropriata attivazione (a termini di legge o procedura) di contenzione fisica	1x4						
			Mancata attivazione di amministrazione di sostegno o di in ipotesi previste dalla normativa o comunicazione al Tribunale dei minori		NA.						
Documentazione	- documenti persi/indisponibili	C- Inadeguata gestione della documentazione clinica e correlata		- mancata/incompleta trascrizione documentale di dati non clinici							
Informazione documentata e cartella clinica:	- ritardo all'accesso documenti			- trascrizione documentale di dati non clinici relativi a Pz errato							
 disposizioni/ordini e richieste – grafici e registrazioni mediche – valutazioni e consultazioni – check list – moduli e certificati – etichette e codici a barre – rapporti risultati immagini diagnostiche 	- documenti paziente sbagliato		Inadeguata trascrizione documentale di <u>dati non</u> <u>clinici</u> (anagrafici, identificativi, circostanziali, ecc)	- trascrizione di dati non clinici su documento errato	2x2						
– documenti informativi – LG PR PT PDC PAA Istruzioni	- documento errato			- errore nella trascrizione documentale di dati non clinici							
– materiale di comunicazioni (lettere, e-mail, verbali)	 informazioni incomplete, non chiare, illeggibili, ambigue 								Mancata, incompleta, erronea trascrizione documentale di <u>dati clinici</u> (anamnesi, allergie, esami obiettivi, consulenze specialistiche, prescrizioni ecc)	- mancata/incompleta trascrizione documentale di dati clinici - trascrizione documentale di dati clinici relativi a Pz errato - trascrizione di dati clinici su documento errato	2x 3
				- errore nella trascrizione documentale di dati clinici - mancata/incompleta trascrizione di documentazione nella disponibilità del Pz							
			Inadeguata trascrizione di documentazione nella disponibilità del Pz (referti indagini strumentali, lettere di dimissione recenti, ecc)	- trascrizione di documentazione relativa a Pz errato - trascrizione di documentazione nella disponibilità del Pz su documento errato - errore nella trascrizione della documentazione nella disponibilità del Pz	1x3						
			Errato trattamento dei dati sensibili del Pz	200 Autorito della decamentazione ficina disponiumità del 12	1x4						
			Inadeguata gestione dei referti specialistici	 inadeguata definizione della modulistica utilizzata per i referti specialistici mancata, ritardata compilazione di referto specialistico compilazione, raccolta di referto specialistico relativo a Pz errato 	1x3						
				- mancata, incompleta raccolta di referti specialistici nella cartella clinica - referti specialistici compilati in modo errato, incompleti							

TIPOLOGIA DI INCIDENTE - eventi di accadimento REVISIONE RISCHIO CLINICO RIESAME 2023						
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG	
				- mancata tracciabilità e conserva-zione di referto specialistico (referto non reperibile)		
				Inadeguata definizione della documentazione da produrre nell'ambito delle procedure cliniche specifiche:		
				- mancante, incompleta o inaccessibile (Vedi Livello 0: Pericoli clinici /Livello 1: Inesattezza/ inadeguatezza della procedura di gestione clinica del farmaco & della procedura invasiva e anestesiologica)		
			Inadeguata gestione della Documentazione definita nell'ambito delle procedure cliniche specifiche	- relativa a paziente errato	1x3	
				- consultazione di documentazione errata nell'ambito delle procedure cliniche		
				- informazioni incomplete, illeggibili, ambigue, non chiare		
				- informazioni non aggiornate		
				- documentazione corretta in modo improprio Inadeguata definizione delle informazioni e delle modalità di compilazione della cartella		
				clinica:		
				- cartella clinica mancante, incompleta o inaccessibile		
			Inadeguata gestione della cartella clinica (e assimilati ex lege)	- cartella clinica relativa a Pz errato - informazioni incomplete, illeggibili, ambigue, non chiare nella cartella clinica	2x3	
				- informazioni non aggiornate della cartella clinica		
			- cartella clinica corretta in modo improprio (es. per cancellazioni o uso bianchetto, ecc)			
				- mancata, incompleta, esplicitazione o codifica dei campi previsti dalla SDO e/o della lettera di dimissioni o trasferimento		
			Inadeguata esplicitazione o codifica dei campi previsti dalla SDO e/o della lettera di dimissioni o trasferimento completa	- SDO e/o della lettera di dimissioni o trasferimento relativo a Pz errato	1x2	
			·	- errore nella esplicitazione o codifica dei campi previsti dalla SDO e/o della lettera di dimissioni o trasferimento		
		Inadeguata documentazione destinata nei confronti di pubbliche	Mancata, tardiva, incompleta comunicazione scritta	- mancata, incompleta, comunicazione scritta all'Autorità		
		Autorità o Enti	alla Autorità giudiziaria in ipotesi di delitto	- comunicazione scritta relativa a Pz errato	1x3	
			perseguibile d'ufficio	- errore nella comunicazione scritta all'Autorità		
			Mancata, tardiva, inappropriata denuncia scritta <u>ad</u>	- mancata, incompleta, denuncia scritta all'INAIL		
			<u>INAIL</u> in ipotesi di infortuni sul lavoro o malattie professionali	- denuncia scritta all'INAIL relativa a dipendente errato - errore nella denuncia scritta all'INAIL	1x3	
			Mancata, tardiva, inappropriata denuncia scritta di	- mancata, incompleta, tardiva denuncia scritta		
			malattie infettive di cui ad elenchi ministeriali o altre ipotesi previste dalla normative e/o procedure	- errore nella denuncia scritta	1x3	
			Inadeguata comunicazione scritta di flussi informativi	- mancata, incompleta, tardiva comunicazione scritta	, _	
		n ((normati o denunce obbligatorie anche se anonime (es. IVG, nati malformati ISTAT, ecc)	- errore nella comunicazione scritta	1x <mark>2</mark>	
			Inadeguata comunicazione scritta di Informazioni in tema di gestione del rischio clinico, previste da	- mancata, incompleta, tardiva comunicazione Scritta (esempi: comunicazione di eventi sentinella, reazioni a farmaci, malfunzionamento pericoloso dispositivi medici)	1x3	
			normative e/o a livello aziendale	- errore nella comunicazione scritta		
Infezioni associate all'assistenza (ICA o IO)	- trasmissione infezioni ai pazienti più vulnerabili/ operatori	A- Sorgenti pericoli biologici	Esposizione ad agenti biologici a rischio infettivo	- inadeguata manipolazione (c, m)		
Tipi di microrganismi infettivi	- diffusione infezioni in reparto (cluster/epidemie)		- cutanea (c)	- contatto accidentale (c, m, pr)	2x3	

TIPOLOGIA DI INCIDENTE - eventi di accadimento REVISIONE RISCHIO CLINICO RIESAME 2023						
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG	
<u>Sito d'infezione</u> <u>Procedure di prevenzione</u>			- mucosa (m) - profonda (pr)	- ingestione e inalazione (pr) - inadeguata manipolazione di pungenti/taglienti contaminati (pr)		
			- percutanea (p) Esposizione massiva e/o prolungata per elevata	- contatto accidentale con pungenti/taglienti contaminati (pr)	1x3	
			carica agente infettivo Inadeguata gestione Rifiuti Speciali a rischio infettivo	- raccolta - movimentazione interna - stoccaggio in deposito temporaneo - registrazioni (tracciabilità)	1x3	
		A- Inadeguate condizioni igienico- sanitarie	dell'ambiente	- errata procedura pulizia, sanificazione, sanitizzazione - errato utilizzo prodotti di igienizzazione superfici ambientali	1x3	
			dei dispositivi medici DM e materiali della teleria	- mancata errata procedura di decontaminazione / pulizia dei DM	1x3 1x3	
			Inadeguate condizioni igienico sanitarie per inadeguata disinfezione / sterilizzazione dei DM	- mancata errata procedurali disinfezione e/o sterilizzazione DM - utilizzo DM monouso in condizioni di non sterilità	1x3	
			Inadeguate condizioni igienico sanitarie per inadeguata procedura di risciacquo / desorbimento dei DM		1x2	
			Inadeguate condizioni igienico-sanitarie per mancata adozione di comportamenti preventivi e protettivi da parte dell'equipe (pericolo biologico/chimico/fisico)	- mancanza dispositivi di protezione individuale - mancata pianificazione utilizzo DPI - non applicazione / utilizzo DPI - errato utilizzo DPI	1x3	
				Sviluppo di zoonosi	- contatto uomo/animale - morso puntura	W
			Inadeguata gestione di interventi di disinfestazione		1x2	
			Imbrattamento		1x2	
			Inadeguata gestione dei rifiuti speciali a rischio Infettivo RSRI	- inadeguata raccolta, movimentazione, stoccaggio in deposito temporaneo, movimentazione esterna/ smaltimento, registrazione (tracciabilità)	1x3	
		CL- Inadeguato accertamento infermieristico	Inadeguata definizione delle misure di prevenzione delle infezioni nosocomiali	Inadeguata prevenzione delle Infezioni di: - sangue - tessuti molli - vie respiratorie - drenaggio urinario	1x3	
		CL- Inadeguata attuazione delle prestazioni assistenziali	Inadeguata applicazione di precauzioni standard e di isolamento per Pz infettivo	- mancata/inadeguata applicazione - indisponibilità delle dotazioni necessarie	1x3	
			Inadeguata applicazione delle misure di contenzione fisica	- mancata/inadeguata applicazione - indisponibilità delle dotazioni necessarie	1x4	
			Inadeguato soddisfacimento dei bisogni igenico- sanitari del Pz		1x3	
Trattamento farmacologico e fluidi endovena (IV) <u>Lista farmaci e fluidi IV e loro gestione</u> :	- paziente / farmaco sbagliato - dose / frequenza temporale / quantità sbagliata	A- Inadeguatezza dei servizi logistici per la gestione di farmaci	Mancato approvvigionamento		1x3	
– richiesta ordine fornitura – amministrazione clinica	- formulazione sbagliata		Errata/mancata richiesta		2x2	

	TIPOLOGIA DI INCIDE	ENTE - eventi di accadimen	to REVISIONE RISCHIO CLINICO RIESA	ME 2023	
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG
– prescrizione e appropriatezza	- via di somministrazione errata		Inadeguato confezionamento		0x1
– forma farmacologica ed imballo	- istruzioni di erogazione / etichetta sbagliate			- errate condizioni di stoccaggio	
– preparazione ed erogazione – identificazione paziente –	- omissione dose o farmaco			- inadeguato controllo dello stato di conservazione	
consegna / somministrazione e assunzione sicura	- conservazione errata		Inadeguata conservazione	- inadeguato controllo di appropriazione indebita	1x3
– conservazione e monitoraggio	- farmaco scaduto			- mancata eliminazione di farmaci scaduti	
	- controindicazioni e/o reazioni avverse		Inadeguata gestione della documentazione inerente la logistica dei farmaci		1x2
				- raccolta	
				- movimentazione interna	
			Inadeguata gestione dei Rifiuti Speciali di farmaci (smaltimento di particolari classi: es. stupefacenti)	- stoccaggio in deposito temporaneo	1x3
			(smallimente di paracolari ciassii esi staperacenti)	- movimentazione esterna smaltimento	
				- registrazioni (tracciabilità)	
		CL- Inadeguatezza / inesattezza della procedura di gestione clinica		Prescrizione mancata / ritardata	2x2
		del FARMACO		Prescrizione errata:	
				- a Paziente errato	
				- scelta del farmaco	2x4
				- determinazione del dosaggio farmaco (sovra / sotto dosaggio)	2x4
				- via di somministrazione	
				- scelta durata/tempi di trattamento farmacologico	
			Prescrizione della terapia farmacologica	Mancata valutazione di allergie, controindicazioni, associazione tra farmaci	1x4
				Errata/inadeguata compilazione prescrizione della terapia farmacologica:	
				- prescrizione illeggibile (calligrafia, abbreviazioni)	1x3
				- scheda terapia incompleta (mancanza anagrafica)	
				Errata interpretazione / trascrizione prescrizione (riconciliazione farmacologica)	1x3
				Preparazione mancata / ritardata	1x2
				Preparazione errata:	
				- scelta del tipo di farmaco	
				- ricostituzione o diluizione	1x4
				- dosaggio (sovra-sottodosaggio)	
			Preparazione della terapia farmacologica	Contaminazione del farmaco	2x3
				Errata identificazione del farmaco:	
				- mancata incompleta etichettatura (in particolare per fleboclisi)	
				- mancata suddivisione farmaci in fase d'immagazzinamento (es. farmaci ad alto livello di attenzione e LASA)	1x4
				Distribuzione e somministrazione mancata / ritardata	1x3
				Distribuzione e somministrazione errata/o:	
				- identificazione Paziente	
				- farmaco somministrato	1v/l

	TIPOLOGIA DI INCIDENTE - eventi di accadimento REVISIONE RISCHIO CLINICO RIESAME 2023						
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG		
			Distribuzione e Somministrazione della terapia farmacologica	- dosaggio - via di somministrazione - durata del trattamento o tempi non corretti	TAM		
				Mancata osservazione di controindicazioni nella somministrazione del farmaco	1x4		
				Somministrazione farmaco scaduto	1x2		
				Errata auto-somministrazione	1x2		
				Utilizzo di farmaco approvato risultante pericoloso	1x4		
			Monitoraggio della terapia farmacologica	Inadeguata / mancata valutazione dell'efficacia della terapia nel tempo	1x4		
		CL- Inadeguato accertamento infermieristico	Indisponibilità delle dotazioni necessarie alle prestazioni assistenziali	Mancata / ritardata prescrizione variazione terapia in CCE Indisponibilità delle dotazioni di somministrazione di farmaci	1x2		
Dispositivi (attrezzature) medici (DM) <u>Lista dispositivi medici/attrezzature e loro gestione</u>	- imballo/formato scadente - indisponibilità - inappropriato per l'uso - non pulito/sterile	T- Avaria o errato utilizzo dispositivo medico (DM)	Avaria utilizzo dispositivo medico	- elettrico (ECT, DAE, tDCS) - non elettrico (RTMS) - invasivo (Aghi) - non invasivo (saturimetro, elettrocardiografo, sfigmomanometro)	1x4		
	- guasto o mal funzionante			- errore utilizzo (OP)			
	- dislocato/rimosso/eliminato		Errato utilizzo dispositivo medico	- DM errato (OP)	1x4		
- errore del	- errore dell utilizzatore	A- Inadeguatezza dei servizi logistici	Inadeguatezza dei servizi logistici per la gestione dei dispositivi medici DM	- mancata conformità DM a norme per rischio elettrico - inadeguata/mancata manutenzione e revisione periodica dei DM - errata installazione nuovi DM - inadeguato confezionamento DM (presidi) - mancata eliminazione DM (presidi) scaduti - mancata/errata informazione, formazione, addestramento del personale a manutenzione e funzionamento DM - inadeguata gestione della documentazione dei DM (inventario, registro interventi di manutenzione Prev/Corr)	1x2		
				- indebita movimentazione DM - errata/mancata richiesta, richiesta non evasa di DM (presidi) per dotazione ordinaria - inadeguata pianificazione degli approvvigionamenti DM - inadeguate modalità di stoccaggio/conservazione DM in relazione a caratteristiche strutturali e impiantistiche del locale			
		A- Sorgenti pericoli fisici	radiazioni non ionizzanti	- cariche elettrostatiche - campi magnetici - radiofrequenze	1x2		
		CL- Inadeguato accertamento infermieristico	Indisponibilità delle dotazioni necessarie alle prestazioni assistenziali	Indisponibilità delle dotazioni di dispositivi medici	1x3		
Nutrizione	- paziente sbagliato	A- Inadeguatezza dei servizi logistici per la gestione degli alimenti	Mancata, inadeguata prescrizione / richiesta	Nei casi di pazienti DCA e con necessità di alimentazione assistita	1x3		
Diete generali e specifiche (tipo paziente/affezione)	- dieta sbagliata		Inadeguata preparazione/ Cottura	CAMST	HA		

TIPOLOGIA DI INCIDENTE - eventi di accadimento REVISIONE RISCHIO CLINICO RIESAME 2023							
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG		
- prescrizione/richiesta – preparazione, produzione e cucina – presentazione – assegnazione e dispensazione – fornitura e approvvigionamento – consegna e immagazzinamento/conservazione	- quantità, consistenza, frequenza non conformi		Mancato, inadeguato approvvigionamento	CAMST	M		
	- conservazione non conforme		Inadeguata conservazione (CAMST)	- errate condizioni di stoccaggio - inadeguato controllo dello stato di conservazione			
			Inadeguata gestione della documentazione inerente la logistica (CAMST)		NA.		
		CL- Inadeguato accertamento infermieristico e del nutrizionista	Inadeguata definizione delle misure per il soddisfacimento dei bisogni assistenziali (soprattutto DCA)	Mancata, ritardata/errata, incompleta definizione delle misure per il soddisfacimento dei bisogni assistenziali	1x2		
		CL- Inadeguata attuazione delle prestazioni assistenziali	Inadeguato soddisfacimento dei bisogni nutrizionali del Pz	Distribuzione degli alimenti: - a Pz errato - errati (dieta generica, speciale) - con consistenza non adeguata - in una quantità errata - con una frequenza errata - con errata gestione dei dispositivi per nutrizione enterale	1x3		
			Inadeguato soddisfacimento dei bisogni nutrizionali del P2: DCA, con intolleranze alimentari, celiaco, disfagico	Distribuzione degli alimenti: - a Pz errato - errati (dieta generica, speciale) - con consistenza non adeguata - in una quantità errata - con una frequenza errata - con errata gestione dei dispositivi per nutrizione enterale	1x4		
Riabilitazione Fasi della riabilitazione/educazione di soggetti con disabilità psichiatrica:	- valutazione PZ - comunicazione nell'equipe	CL- Inadeguato ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO		Mancata identificazione / inadeguata (errata/incompleta) valutazione del rischio di insorgenza di lesioni da decubito (ad es. con scala di Braden o altra adottata dal servizio)	1x4		
– accoglienza (contatto, conoscenza)	- gestione PZ nelle attività riabilitative/educative		Inadeguata valutazione del rischio con scale di valutazione specifiche	Mancata / inadeguata (errata/incompleta) valutazione del rischio di caduta (con scala di Tinetti, o altra adottata dal servizio)	2x3		
– valutazione (informazioni con strumenti, tipo VADO)	- eterogeneità gruppi			Mancata / inadeguata (errata/incompleta) valutazione del dolore (con scala numerica 0-10 o altra utilizzata dal servizio)	1x4		
– identificazione necessità (riabilitative, educative)	- attività notturne			Mancata / inadeguata (errata/incompleta) valutazione del cognitivo-percettivo (ad es. con scala di Gordon o altra utilizzata dal servizio)	NA.		
 attivazione intervento (tecniche di intervento/relazione educativa: task analysis, rinforzo, shaping, prompting, modeling, chaining) 	- infrastrutture		Mancata, incompleta conoscenza dei bisogni assistenziali		1x4		
– follow up			Inadeguata pianificazione delle prestazioni	Mancata, ritardata, incompleta definizione degli obiettivi assistenziali	1x4		
			assistenziali	Inadeguata (mancata/ritardata) definizione delle misure di prevenzione e trattamento delle lesioni da pressione	1x4		
			Inadeguata definizione delle misure di prevenzione delle potenziali cadute del Pz	Mancata, ritardata, incompleta definizione delle misure di prevenzione delle potenziali cadute: - da elementi di confort alberghiero (letto/culla, sedia, servizi igienici) - in fase di movimentazione e trasporto del Pz - da apparecchiature mediche Inadeguata prevenzione delle Infezioni di:	2x3		
			Figure de Montage de Maria de Maria de Maria de Caracteria de Maria de Maria de Maria de Caracteria	- sangue			

TIPOLOGIA DI INCIDENTE - eventi di accadimento REVISIONE RISCHIO CLINICO RIESAME 2023					
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG
			inadeguata detinizione delle misure di prevenzione delle infezioni nosocomiali	- tessuti molli - vie respiratorie - drenaggio urinario	1x3
			Inadeguata definizione delle misure per il soddisfacimento dei bisogni assistenziali	Mancata, ritardata/errata, incompleta definizione delle misure per il soddisfacimento dei bisogni assistenziali	1x3
			Indisponibilità delle dotazioni necessarie alle prestazioni assistenziali	Indisponibilità delle dotazioni di: - dispositivi medici - dotazione di farmaci	1x3
		CL- Inadeguata attuazione delle prestazioni assistenziali	Errata identificazione del Pz sottoposto a prestazioni assistenziali	Prestazioni assistenziali su paziente errato	1x3
			Inadeguata applicazione delle misure di prevenzione e trattamento delle lesioni da pressione		1x3
			Inadeguata applicazione delle misure di prevenzione delle potenziali cadute del Pz		1x3
			Inadeguata applicazione delle misure di prevenzione delle infezioni nosocomiali		1x3
			Inadeguata applicazione di precauzioni standard e di isolamento per Pz infettivo	- mancata/inadeguata applicazione - indisponibilità delle dotazioni necessarie	1x3
			Inadeguata applicazione delle misure di contenzione fisica	- mancata/inadeguata applicazione - indisponibilità delle dotazioni necessarie	1x4
			Inadeguato soddisfacimento dei bisogni nutrizionali del Pz: DCA, con intolleranze alimentari, celiaco, disfagico	Distribuzione degli alimenti: - a Pz errato - errati (dieta generica, speciale) - con consistenza non adeguata - in una quantità errata - con una frequenza errata - con errata gestione dei dispositivi per nutrizione enterale	1x4
			Inadeguato soddisfacimento dei bisogni igenico- sanitari del Pz		1x3
			Inadeguato soddisfacimento dei bisogni relazionali / emozionali del Pz		1x3
			Inadeguata assistenza alla respirazione del Pz		1x4
			Mancata, inadeguata sorveglianza / monitoraggio del Pz		1x4
			Mancata, errata gestione dei dispositivi sanitari applicati al Pz		2x <mark>3</mark>
			Inadeguata preparazione dell'assistito ad indagini diagnostiche/terapeutiche	Mancata/errata, non adeguata preparazione dell'assistito ad indagini diagnostiche / terapeutiche	2x3
		CL- Inadeguato ACCERTAMENTO EDUCATORE	⊕→ Valutazione PZ: miglioramento trasmissione problematiche di comorbilità da parte dei clinici, che possono influenzare l'applicazione di attività fisiche		1x2

	TIPOLOGIA DI INCIDEI	NTE - eventi di accadiment	to REVISIONE RISCHIO CLINICO RIESA	ME 2023	
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG
			⊕→ Gruppi PZ: la presenza di soggetti più bisognosi di controllo costante può influenzare i livelli di sicurezza generale sui singoli; miglioramento programmazione attività (evitare aggiunte di PZ last minute ai gruppi, per impossibilità di valutazione da parte Operatori)		1x2
			②→ Attività notturne: aumento rischi di sicurezza (riduzione possibilità © fasi assistenziali, attività, igiene, alimentazione)		1x2
			⊕→ Attività notturne: aumento rischi di sicurezza generale (riduzione possibilità © fasi assistenziali, attività, igiene, alimentazione) e in particolare del rischio cadute (minore illuminazione, condizioni PZ, minore possibilità di controllo da parte dell'Operatore)		1x2
Aspetti comportamentali	- non conforme, non cooperativo, ostacolante	C- Inadeguato comportamento del Personale		Comportamento pericoloso dell'operatore per se, per gli altri operatori, per i pazienti, per i visitatori	1x3
Comportamenti pericolosi sia da parte del <u>Personale</u> che del <u>Paziente</u>	- sconsiderato, inappropriato, ostile, maleducato	0	Inadeguato comportamento dell'Operatore	Danneggiamento intenzionale delle dotazioni da parte dell'operatore	0x3
raziente	- rischioso, pericoloso, spericolato			Uso/abuso di sostanze stupefacenti da parte dell'operatore	0x3
	- uso/abuso di sostanze			Mancato rispetto della privacy (legge e regolamenti interni) da parte dell'operatore sanitario	0x <mark>3</mark>
	- molestie - discriminazione / pregiudizio	C- Inadeguato comportamento del Paziente		Comportamento pericoloso del Pz per se, per gli altri pazienti, per gli operatori, per i visitatori	2x3
	- allontanamento / latitanza		Inadeguato comportamento del Pz	Autolesionismo / minaccia di morte / suicidio del Pz	2x5
	- autolesionismo / suicidio			Danneggiamento intenzionale delle dotazioni da parte del Pz	2x3
	 aggressione → verbale, fisica, sessuale, ad oggetti inanimati 			Fuga del Pz	3x4
	- minaccia di morte			Uso/abuso di sostanze stupefacenti da parte del Pz	3x <mark>3</mark>
		C- Inadeguato comportamento del Visitatore	Inadeguato comportamento del visitatore		1x3
		C- Inadeguatezza delle relazioni Interpersonali		Comportamento ineducato, non Rispettoso dell'operatore nei confronti del Pz	1x3
		e. personali		Minaccia/aggressione verbale/ aggressione fisica da parte di operatore nei confronti del Pz	0x 3
				Molestia/aggressione sessuale da parte di operatore nei confronti del Pz	0x3
				Discriminazione di razza/sesso/religione da parte dell'operatore nei confronti del Pz	0x <mark>3</mark>
			Inadeguatezza delle relazioni interpersonali Pz-	Comportamento non collaborativo del Pz con l'operatore	2x 3
			operatore	Comportamento ineducato, non rispettoso del Pz nei confronti dell'operatore	2x2
				Minaccia/aggressione fisica/ verbale da parte del Pz nei confronti dell'operatore	2x 3
				Molestia/aggressione sessuale da parte del Pz nei confronti dell'operatore	0x <mark>3</mark>
				Discriminazione di razza/sesso/religione del Pz nei confronti dell'operatore	1x2

TIPOLOGIA DI INCIDENTE - eventi di accadimento REVISIONE RISCHIO CLINICO RIESAME 2023							
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG		
		C- Inadeguatezza delle relazioni interpersonali operatore-operatore	Comportamento non collaborativo dell'operatore, con i colleghi	Inadeguatezza delle relazioni interpersonali operatore-operatore	3x2		
			Minaccia/aggressione verbale/ aggressione fisica da parte dell'operatore verso colleghi		1x3		
			Comportamento pericoloso dell'operatore per gli altri operatori		0x3		
			Molestia/aggressione sessuale da parte dell'operatore verso colleghi		0x3		
			Discriminazione di razza/sesso/Religione dell'operatore verso colleghi		0x <mark>3</mark>		
		C- Inadeguatezza delle relazioni interpersonali Pz-Pz	Comportamento ineducato, non rispettoso del Pz nei confronti degli altri pazienti	Inadeguatezza delle relazioni interpersonali Pz-Pz	2x2		
			Comportamento pericoloso del Pz per gli altri pazienti	i	1x3		
			Minaccia/aggressione verbale/fisica da parte del Pz verso altri pazienti		1x3		
			Molestia/aggressione sessuale da parte del Pz verso altri pazienti		1x3		
			Discriminazione di razza/sesso/religione del Pz verso altri pazienti		1x3		
Incidenti al paziente	- frantumazione, abrasioni	T- Avaria o errato utilizzo dispositivo medico (DM)	Vedi DM		1X4		
<u>Causati da</u> :	- tagli, lacerazioni, perforazioni	A- Inadeguatezza condizioni ambientali (cura e posti di lavoro)	Pavimentazione pericolosa	- soluzione di continuità	1x3		
- contatti violenti (persone, animali, oggetti)	- frantumazione, disgiunzione	(,	ormentatione pensoloss	- scivolosa	173		
- oggetti penetranti (siringhe, coltelli, denti,)	- ustioni, bruciature			- fissi			
- altre forze meccaniche (macchinari, esplosioni)	- strangolamento, annegamento			- mobili			
- meccanismi termici (esposizione calore, congelati)	- avvelenamento, intossicazione, corrosione		Presenza ostacoli	- parti taglienti/pungenti	1x3		
- minacce di soffocamento (meccanica, acqua, O2,)				- in movimento			
- esposizione a sostanze chimiche			Presenza elementi di confort		0x1		
- cadute	- in movimento/fermo; inciampo, scivolo, perdita		Presenza scale/passaggi angusti		0x1		
	equilibrio, crollo; siti/mezzi coinvolti		Affollamento ambienti		0x1		
- esposizione a elettricità/radiazioni, aria compressa, suoni/vibrazioni			Esposizione ad agenti climatici, anche esterni		2x2		
- eventi naturali (terremoti, uragani, fulmini)		A- Sorgenti pericoli fisici	-rumori				
			- vibrazioni		1x1		
			- aria in pressione				
		A- Sorgenti pericoli chimici	Presenza sostanze pericolose	- contatto accidentale			
			- cancerogene (ca)	- ingestione	1x3		
			- mutagene (mu) - tossico-nocive (tn)		1x3		
			- corrosive (co)				
		A- Inadeguatezza dei servizi logistici per la gestione dei dispositivi medici DM			1x2		
		CL- Inadeguato accertamento infermieristico		Mancata, ritardata, incompleta definizione delle misure di prevenzione delle potenziali cadute:			
			Inadeguata definizione delle misure di prevenzione	- da elementi di confort alberghiero (letto/culla, sedia, servizi igienici)	2x3		

	TIPOLOGIA DI INCIDENTE - eventi di accadimento REVISIONE RISCHIO CLINICO RIESAME 2023											
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG							
			uene potenzian caunte dei FZ	- in fase di movimentazione e trasporto del Pz								
				- da apparecchiature mediche								
			Indisponibilità delle dotazioni necessarie alle prestazioni assistenziali	Indisponibilità delle dotazioni di:	Indisponibilità delle dotazioni di:							
		- dispositivi medici			1x3							
		CL- Inadeguata attuazione delle		- dotazione di farmaci								
		prestazioni assistenziali	Inadeguata applicazione delle misure di prevenzione delle potenziali cadute del Pz		1x3							
		CL- Inadeguata attivazione (a termini di legge o procedura) di contenzione fisica	Mancata, ritardata attivazione (a termini di legge o procedura) di contenzione fisica		1x4							
			Inappropriata attivazione (a termini di legge o procedura) di contenzione fisica		1x4							
		C - Inadeguato comportamento personale				Comportamento pericoloso dell'operatore per se, per gli altri operatori, per i pazienti, per i visitatori	1x3					
			madegado comportamento den operatore	Danneggiamento intenzionale delle dotazioni da parte dell'operatore	0x3							
				Uso/abuso di sostanze stupefacenti da parte dell'operatore	0x <mark>3</mark>							
		C - Inadeguatezza delle relazioni Interpersonali		Mancato rispetto della privacy (legge e regolamenti interni) da parte dell'operatore sanitario	0x <mark>3</mark>							
			ln					Comportamento pericoloso del Pz per se, per gli altri pazienti, per gli operatori, per i visitatori	2x3			
				Inadeguato comportamento personale del Pz	Autolesionismo / minaccia di morte / suicidio del Pz	2x5						
											Danneggiamento intenzionale delle dotazioni da parte del Pz	2x3
											Fuga del Pz	3x4
				Uso/abuso di sostanze stupefacenti da parte del Pz	3x3							
						Comportamento ineducato, non rispettoso dell'operatore nei confronti del Pz	1x3					
											Minaccia/aggressione verbale/ aggressione fisica da parte di operatore nei confronti del Pz	0x <mark>3</mark>
				Molestia/aggressione sessuale da parte di operatore nei confronti del Pz	0x3							
				Discriminazione di razza/sesso/ religione da parte dell'operatore nei confronti del Pz	0x <mark>3</mark>							
			Inadeguatezza delle relazioni interpersonali Pz- operatore	Comportamento non collaborativo del Pz con l'operatore	2x <mark>3</mark>							
				Comportamento ineducato, non rispettoso del Pz nei confronti dell'operatore	2x2							
				Minaccia/aggressione fisica/ verbale da parte del Pz nei confronti dell'operatore	2x3							
				Molestia/aggressione sessuale da parte del Pz nei confronti dell'operatore	0x <mark>3</mark>							
				Discriminazione di razza/sesso/religione del Pz nei confronti dell'operatore	1x2							
Edifici/infrastrutture/Impianti	- inesistenti / inadeguati	A- Inadeguato microclima	Temperatura		1x1							
<u>Lista e loro gestione e manutenzione</u>	- danneggiati, difettosi, non tarati		Umidità		1x1							
		Ventilazione	- presenza correnti d'aria - ricambio d'aria inadeguato	1x1								
		i		- ricambio d'aria madeguato - generale dell'ambiente								
		Illuminazione	- del posto di lavoro	1x1								
				- di sicurezza								
	l	A- Sorgenti pericoli fisici	- rumori									

TIPOLOGIA DI INCIDENTE - eventi di accadimento REVISIONE RISCHIO CLINICO RIESAME 2023					
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG
			- vibrazioni - aria in pressione		1x1
		A- Sorgenti pericoli chimici	Presenza sostanze pericolose - cancerogene (ca) - mutagene (mu) - tossico-nocive (tn) - corrosive (co)	- contatto accidentale - ingestione	2x3
			Presenza sostanze e materiale: - esplosivi - infiammabili - agenti criogenici		1x3
			Presenza atmosfere iperbariche Inadeguata gestione Rifiuti Speciali <u>non</u> a rischio infettivo (contenenti ca, mu, tn, co)	- raccolta - movimentazione interna - stoccaggio in deposito temporaneo - registrazioni (tracciabilità)	1x2
		T- Avaria o errato utilizzo dispositivo non medico T- Avaria impianto tecnologico (I)		- campanello chiamata assistenza - luce	1x2
		(,)	Avaria impianto di distribuzione energia	- alimentazione elettrica - dispositivi sicurezza	1x2
			Avaria impianto di distribuzione fluidi	- acqua potabile - smaltimento reflui - gas metano	1x2
			Avaria impianto di adattamento ambientale	- riscaldamento - condizionamento - frigorifero (cella mortuoria)	1x2
			Avaria impianto di connessione verticale	- ascensori	1x2
			Avaria impianto di emergenza (safety)	- antincendio - ventilazione emergenza	1x2
			Avaria impianto di emergenza (security)		1x4
		T- Avaria di mezzo di trasporto		- intraospedaliero - extraospedaliero	1x2
		T- Avaria o errato utilizzo Sistema informativo	Avaria Sistema informatico	Inadeguata procedura: - autenticazione OP - gestione dati sensibili - protezione antivirus Vulnerabilità accessi illegali e della rete Instabilità sistema operativo	1x4
		T- Avaria Sistema di comunicazione		- interna - esterna	1x2
		T- Azioni di appropriazione indebita/ manomissione		- dispositivo - impianto tecnologico - mezzo di trasporto - apparati S. informatico	1x3

	TIPOLOGIA DI INCIDI	ENTE - eventi di accadimen	to REVISIONE RISCHIO CLINICO RIESA	ME 2023			
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG		
				- apparati S. comunicazione			
Gestione risorse/Organizzazione		C- Inadeguata gestione dei carichi d lavoro per l'attuazione delle prestazioni clinico-assistenziali		Mancata pianificazione dei compiti al personale per l'attuazione delle prestazioni clinico- assistenziali	1x2		
- corrispondenza gestionale risorse / carichi di lavoro			prestazioni cimico-assistenzian	prestazioni cimico-assistenzian	Inadeguata gestione dei carichi di lavoro per l'attuazione delle prestazioni clinico-assistenziali	Inadeguata pianificazione dei compiti al personale (in relazione alle proprie competenze e capacità) per l'attuazione delle prestazioni clinico-assistenziali	1x2
- disponibilità e adeguatezza di: infrastrutture, personale (numero e competenza), tecnologia				Inadeguata pianificazione dei compiti al personale (in relazione ai carichi di lavoro) per l'attuazione delle prestazioni clinico-assistenziali	1x2		
- organizzazione del lavoro del personale/ equipe			Allocazione del personale per l'attuazione della prestazione clinico-assistenziale a Pz errato		1x2		
- appropriatezza del PDTA (PR, PT, LG, istruzioni)			Indisponibilità del personale alla attuazione della prestazione clinico-assistenziale		1x2		
		A- Inadeguatezza condizioni ambientali (cura e posti di lavoro)	Coorie di levere	- non idoneo	1:-2		
		ambientali (cura e posti di lavoro)	Spazio di lavoro	- non ergonomico	1x <mark>2</mark>		
			Utilizzo non conforme dei locali		1x <mark>2</mark>		
			Pavimentazione pericolosa	- soluzione di continuità	1x3		
			Pavimentazione pericolosa	- scivolosa	183		
				- fissi			
		Presenza ostacoli	- mobili	1x3			
				- parti taglienti/pungenti	2.0		
				- in movimento			
			Presenza elementi di confort		1x1		
			Presenza scale/passaggi angusti		1x1		
			Affollamento ambienti		1x1		
			Esposizione ad agenti climatici, anche esterni		1x2		
		A- Inadeguatezza dei servizi logistici	Inadeguatezza dei servizi logistici per la gestione dei dispositivi medici DM	Vedi Dispositivi Medici			
		A- Inadeguatezza dei servizi logistici per la gestione delle attività diagnostiche	Inadeguatezza dei servizi logistici per la gestione degli impianti tecnologici (IT)	- mancata conformità IT a norme per rischio elettrico			
				- inadeguata/mancata manutenzione e revisione periodica degli IT			
				- mancata/errata informazione, formazione, addestramento del personale a manutenzione e funzionamento IT	1x <mark>2</mark>		
				- inadeguata gestione della documentazione degli IT	1		
				- errata installazione, mancato collaudo degli IT			
				- inadeguatezza dei locali e/o degli IT in relazione alle attività cliniche			
			Inadeguatezza dei servizi logistici per la gestione O ₂ , gas/vapori, dispositivi portatili		1x2		
			elle	- non corrispondente al DDT			
				- con scadenza non idonea	42		
			Arrivo di materiale diagnostico non conforme	- a temperatura non idonea	1x2		
				- ritardo ordine / consegna materiale			
	A- Inadeguatezza dei servizi logistici per movimentazione di cose e		- trasmissione documentazione sanitaria				

TIPOLOGIA DI INCIDENTE - eventi di accadimento REVISIONE RISCHIO CLINICO RIESAME 2023						
Categoria di accadimento e Processi	Problemi	CLASSI DI PERICOLI	MANIFESTAZIONE DEI PERICOLI	PROPOSIZIONI DEI PERICOLI	PxG	
		persone	Inadeguate modalità (mezzi, personale, procedure) all'interno della stessa Azienda	 movimentazione/trasporto di materiale sanitario (es. campioni di/per laboratorio) e non sanitario movimentazione manuale / meccanica del Paziente 	1x3	
			Inadeguate modalità (mezzi, personale, procedure) all'esterno della stessa Azienda	- trasmissione documentazione sanitaria - movimentazione/trasporto di materiale sanitario (es. campioni di/per laboratorio) verso l'Azienda, dall'esterno - movimentazione / trasporto del Paziente verso l'Azienda, dall'esterno	1x3	
		A- Inadeguatezza dei servizi di mobilità per l'Operatore		- all'interno della struttura - tra diverse strutture/Aziende	1x2	
		A- Inadeguatezza dei servizi per il Cittadino/Pz	Inadeguatezza della segnaletica dei percorsi / punti informativi		1x1	
			Inadeguatezza modalità di accesso alla struttura		1x2	
			Inadeguatezza informazione delle emergenze (non cliniche)	- inadeguate vie di esodo (in condizioni di emergenza) - inadeguata segnaletica di emergenza	1x3	

<u>LEGENDA TIPOLOGIA PERICOLI:</u> **A** = AMBIENTALI **C** = COMUNICAZIONE **CL** = CLINICI **T** = TECNOLOGICI

PROBABILITA': 0 = Remota (<0.01 %); 1 = Improbabile (0.01 – 0.1 %); 2 = Possibile (0.1 – 1 %); 3 = Probabile (1 – 10 %); 4 = Altamente probabile (>10 %);

GRAVITA': 1 = Minore 2 = Moderato 3 = Medio 4 = Significativo 5 = Severo

CLASSI DI RISCHIO: 1 = con decesso 2 = con conseguenze gravi 3 = con conseguenze medie 4 = con conseguenze lievi 5 = nessuna conseguenza NA = Non Applicabile